

Catálogo de productos

Invierno 2025

enXuta





Molinillo de Café SDAENXMC0522

Potencia: 150 Watts
Capacidad: 85 grs.
24.000 RPM
2 Cuchillas en acero inoxidable
Tapa medidora transparente
Un año de garantía
Medidas: An.:10,2 cm Pr.:9,8 cm Al.:21,2 cm
Origen: China

EAN: 7730759008264



Cafetera Eléctrica SDAENXC215

Potencia: 800 Watts
Capacidad: 1.5 Lts.
Jarra de Vidrio
Indicador de nivel de agua
Porta Filtro desmontable
Filtro permanente y removible
Sistema antigoteo
Luz indicadora
Un año de garantía
Origen: China

EAN: 7730759001777



Cafetera Espresso y Cápsulas SDAENXCEC9612

Potencia: 850 Watts
20 bares de presión
Tanque de agua extraíble de 1,5 Lts.
Doble filtro de acero inoxidable para 1 o 2 tazas de
Café espresso, Cappuccino o Latte
Boquilla de espuma
Protección contra sobre calentamiento
Protección contra exceso de presión
Apagado automático después de 25 min sin uso
Bandea escurridora desmontable
Cucharita dosificadora. Un año de garantía
Origen: China

EAN: 7730759005843



Cafetera Espresso y Cappuccino SDAENXC571

Potencia: 850 Watts
15 Bares de presión
Tanque de agua extraíble de 1.8L
Filtro permanente
Vaporizador para cappuccino o calentar líquidos
Boquilla de espuma y bandeja escurridora desmontable
Luz piloto indicadora de encendido
Cucharita dosificadora incluida
Un año de garantía
Origen: China

EAN: 7730759002484



Jarra Eléctrica SDAENXJ5151

En acero inoxidable
Potencia: 2.400 Watts
Voltaje: 220-240V / 50-60 HZ
Capacidad: 17 Lts
Indicador de nivel de agua
Base desmontable antideslizante
Filtro desmontable
Depósito de agua transparente
Tapa con cierre de seguridad y apertura automática
Luz indicadora. Un año de garantía
Origen: China

EAN: 7730759003276



Juguera SDAENXE3915

Potencia: 600 Watts
Capacidad: 1,5 Lts
2 velocidades
Tubo de alimentación extra grande
Cuchilla en acero inoxidable
Tapa con cierre de seguridad
Base antideslizante. Guarda cable
Filtro desmontable y lavable
Jarra para Jugo: 1,25 Lts
Un año de garantía
Origen: China

EAN: 7730759003962





Sandwichera Grill SDAENXSG699



Potencia: 2.000 Watts
 Cuerpo en acero inoxidable
 Luz indicadora de encendido y preparado
 Depósito de aceite desmontable
 Interior: 309 x 260 mm
 Placas antiadherentes
 Cocción: 100° y 180°
 Tapa con cierre estilo prensa
 Un año de garantía
 Origen: China

EAN: 7730759004259



Sandwichera SDAENXSG699

Potencia: 700 Watts
 Capacidad 2 sándwiches
 Línea de corte y sellado del sándwich
 Cierre de seguridad
 Control de temperatura fijo
 Base antideslizante
 Luz piloto indicadora de encendido
 Un año de garantía
 Origen: China

EAN: 7730759002477



Tostadora 4 Panes SDAENXT7023



Potencia: 1.400 Watts
 Capacidad: 4
 Descongela y calienta
 7 niveles de tostado
 Base para migas desmontable
 Un año de garantía
 Origen: China

EAN: 7730759007410



Tostadora SDAENXT7023

Potencia: 850 Watts
 Capacidad: 2
 Descongela y calienta
 Luz indicadora
 Control de corteza
 Base para migas desmontable
 Un año de garantía
 Origen: China

EAN: 7730759001715



Planetaria SDAENXBP6502CB



Potencia: 1.000 Watts
 Bowl en acero inoxidable 5 Lts
 7 velocidades
 Cubierta anti salpicaduras con pico vertedor
 Accesorios batidor, amasador y mezclador
 Pies antideslizantes
 Un año de garantía
 Origen: China

EAN: 7730759003269



Batidora SDAENXB643CB



Potencia: 300 Watts
 Capacidad: 4,3 Lts.
 5 velocidades
 Bowl en acero inoxidable
 Accesorio para batir y amasar
 Un año de garantía
 Origen: China

EAN: 7730759001760



Picadora de Carne

SDAENXPC6133

Potencia 600 -1.800 Watts
 Procesa entre 1.5 - 2.5 kg/min.
 3 placas de corte de 3, 5 y 7mm.
 Cuchilla, placas y bandeja en acero inoxidable
 Accesorios de plástico para salchichas y Kebbe
 Función inversa
 Bajo nivel de ruido
 Pies antideslizantes
 Un año de garantía
 Origen: China
 Medidas: An.:30,8 cm Pr.:16,6 cm Al.:37,3 cm

EAN: 7730759008240



Cortadora de Fiambres

SDAENXCF2452

Apto para fiambres, carnes, pan, queso
 Potencia: 180 Watts
 Disco de sierra
 Diámetro del Disco: 22 cm.
 Disco desmontable para fácil limpieza
 Rango de corte ajustable: 0 – 20 mm.
 Dispositivo para colocar fiambres con protección para dedos
 Sistema de seguridad
 Bloqueo para niños
 Pies antideslizantes
 Un año de garantía
 Medidas: An.:40,6 cm Pr.:27,9 cm Al.:33 cm
 Origen: China

EAN: 7730759008257



Procesadora de Alimentos

SDAENXPA8942

Potencia: 500 Watts
 Capacidad del Bowl: 1.2 Lts.
 Vaso licuador de plástico
 2 velocidades + pulsador
 Cierre de seguridad para tapa y bowl
 Amasa, bate, mezcla, corta, rebana, Tritura y licua
 Accesorios aptos para lavavajillas
 Un año de garantía
 Origen: China

EAN: 7730759004235



Mixer

SDAENXM4399

Potencia: 600 Watts
 2 velocidades
 Cuchilla en acero inoxidable
 Accesorio batidor y picador
 Vaso picador de 350 ml
 Vaso medidor
 Un año de garantía
 Origen: China

EAN: 7730759004242



Licuadora

SDAENXL1994

Potencia: 400 Watts
 2 velocidades y pulsador
 Jarra de plástico de 1,5 Lts
 Jarra desmontable
 Pico vertedor
 Cuchilla en acero inoxidable
 Base antideslizante
 Un año de garantía
 Origen: China

EAN: 7730759004204



Licuadora Vaso de vidrio

SDAENXLV8999

Potencia: 500 Watts
 2 velocidades y pulsador
 Jarra de vidrio de 1,5 lts con medidor
 Pico vertedor
 Cuchillas en acero inoxidable
 Base antideslizante
 Jarra desmontable
 Un año de garantía
 Origen: China

EAN: 7730759004211





Máquina de Sopa SDAENXSM916

En acero inoxidable
Potencia: 800 Watts
Capacidad: 1,6 Lts.
4 Programas
Sopas frías o calientes
Recetario
Medidas:
An.:26 x Pr.: 18,4 x Al.: 32,6 cm
Origen: China

EAN: 7730759003979



Máquina de Pan SDAENXMP511

Potencia: 400 Watts
13 programas
Tamaño de pan: 700 o 900 grs.
Inicio diferido hasta 13 hs.
3 niveles de tono de corteza: claro,
medio y oscuro
Función memoria 10' por corte de energía
Función mantener caliente por 1 hs.
Recipiente antiadherente
Incluye: Vaso medidor, cuchara medidora,
gancho y paleta amasadora.
Accesorios aptos para lavavajillas
Un año de garantía
Medidas:
An.:29,6 cm Pr.:23,2 cm Al.:29,2 cm
Origen: China

EAN: 7730759008028



Fábrica de Hielo SDAENXFH15

En acero inoxidable
Potencia: 145 Watts
Capacidad de Producción: 15 kg/24 hs
Forma del hielo: tipo bala
Panel selección hielo: chico o grande
Luces indicadoras en el panel
Tamaño del hielo: Ø11 - Ø24 - Ø35 mm
Aviso de hielo listo y falta de agua
Función limpieza
Capacidad de almacenamiento
de hielo listo: 1,5 kg.
Tapa con visor transparente
Carga manual de agua
Capacidad tanque de agua: 2.8 Lts.
Gas refrigerante: R600a
Incluye: canasto y pala de plástico
Un año de garantía
Medidas: An.:40,4 cm Pr.:24,6 cm Al.:43 cm
Origen: China

EAN: 7730759008271



Dispensador Alimento Mascotas Smart SDAENXDMS242

Para alimento de perros y gatos
Conexión WiFi
Capacidad del contenedor: 4 Lts.
Alimentación manual o programada
Temporizador: 4, 6, 8, 10 o 12 horas
Horarios de alimentación a elección
Diámetro de alimento seco: 5-12 mm
Cantidad de alimento: 20 grs. (4 porciones),
40 grs. (8 porciones), 60 grs. (12 porciones)
Cada porción: 5 grs.
Luz indicadora de aviso para llenar
el dispensador
Protección para niños (bloqueo)
Un año de garantía
Medidas:
An.:20,2 cm Pr.:20,2 cm Al.:32 cm
Origen: China

EAN: 7730759008035





Plancha a Vapor Vertical Digital

SDAENXPVD92

Potencia: 2.000 Watts
 Control electrónico: 6 niveles
 Tanque de agua de 2 Lts.
 Calentamiento rápido en 60"
 Protección dual de temperatura
 9 orificios de salida de vapor en el cabezal
 Soporte doble de aluminio ajustable a 1.600 mm
 Accesorios
 Un año de garantía
 Origen: China

EAN: 7730759003955



Plancha a Vapor Portátil

SDAENXPV900

Potencia: 1.000 Watts
 15-25 g/min Vapor continuo
 Depósito de agua: 700 ml
 Depósito de agua desmontable en el vaporizador: 50 ml
 Función llenado automático del Vaporizador en 5"
 Vapor en 20"
 1 hora de uso sin recargar
 Ideal para viajes
 Un año de garantía
 Origen: China

EAN: 7730759003542



Plancha a Vapor

SDAENXP284

Potencia: 1.900 Watts
 Base en acero inoxidable
 Vapor continuo ajustable
 Rocador de agua, vapor vertical, auto limpieza
 Planchado en seco y anti goteo - Indicador de potencia
 Depósito para agua transparente
 Cable rotatorio 360° - Largo de cable 2 mts.
 Un año de garantía
 Origen: China

EAN: 7730759001739



Máquina de Coser 16 patrones de puntadas

MCENX3716

16 patrones de puntadas incorporadas
Dos carretes de hilado – Blanco/Negro
Mecanismo de enhebrado superior
Costura hacia adelante y hacia atrás
Rebobinado automático
Uso por interruptor manual o pedal
Control de velocidad por pedal
Luz de costura incorporada
Incluye cortador de hilos exclusivo
Mangas fáciles de coser secuencialmente
Cose botones y ojales (incluye pie metálico)
Incluye: Adaptador, pedal, carrete x2, bobina metálica x2, enhebrador, aguja, aguja doble, pasador de carrete adicional, pie metálico para ojales.
Uso doméstico
Eléctrica 6V 1200mA de potencia
Un año de garantía
Medidas: An.:27,5 cm Pr.:12,1 cm Al.:23,7 cm
Origen: China

EAN: 7730759007779



USO
DOMÉSTICO



Máquina de Coser 20 patrones de puntadas

MCENX3720

20 patrones de puntadas incorporadas
Dos carretes de hilado – Blanco/Negro
Sistema de bobinado de carrete en la parte superior
Sistema de doble alimentación de hilo
Costura hacia adelante y hacia atrás
Uso por interruptor manual o pedal
Control de velocidad por pedal
Luz de costura incorporada
Incluye cortador de hilos exclusivo
Mangas fáciles de coser secuencialmente
Incluye: Adaptador, pedal, carrete x2, bobina metálica x2, enhebrador, aguja, pie metálico para ojales.
Uso doméstico
Un año de garantía
Medidas: An.:33,3 cm Pr.:14,1 cm Al.:28 cm
Origen: China

EAN: 7730759007762



USO
DOMÉSTICO



CAPACIDAD
3 LITROS

Freidora sin Aceite SDAENXFSAs6992

Potencia: 1.300 Watts
Capacidad: 3 Lts.
Control de temperatura 140 a 200°
Timer: 30 min
Canasto removible
Cuba antiadherente
Protección por sobrecalentamiento
Luz indicadora
Pies antideslizantes
Un año de garantía
Origen: China

EAN: 7730759004358



CAPACIDAD
6.5 LITROS

Freidora sin Aceite Digital con Visor SDAENXFSAs65D

Potencia: 1.800 Watts
Capacidad: 6,5 Lts.
Panel control touch
Control de temperatura de 60 a 200°
Timer
Cuba y Frying rack removibles
Protección por sobrecalentamiento
Pies antideslizantes
Apto para lavavajillas
Un año de garantía
Origen: China

EAN: 7730759007229



CAPACIDAD
6 LITROS

Freidora sin Aceite SDAENXFSAs1116

Potencia: 1.800 Watts
Capacidad: 6 Lts.
Panel control touch
Control de Temperatura de 80 a 200°
Timer
Canasto removible y Cuba antiadherente
Protección por sobrecalentamiento
Luz indicadora
Pies antideslizantes
Un año de garantía
Origen: China

EAN: 7730759006031



COCCIÓN
INDEPENDIENTE
EN CADA
CANASTO

CAPACIDAD
9 LITROS

Freidora sin Aceite 2 Canastos SDAENXFSAs2222

Potencia: 1.300 Watts + 1.300 Watts
Capacidad: 4,5 Lts + 4,5 Lts.
Cocción independiente en cada canasto
Canastos antiadherentes
Panel control touch
10 programas
Control de temperatura de 80 a 200°
Timer: 60 min
Protección por sobrecalentamiento
Luz indicadora
Pies antideslizantes
Un año de garantía
Medidas: An.:42 cm Pr.:30 cm Al.:30 cm
Origen: China

EAN: 7730759006505

enXuta

Freidoras sin Aceite

GELBRING
importaciones



Smart Robot de Cocina SDAENXRC311

Display táctil
Conexión a Wi-Fi a Enxuta App
Potencia Motor: 700 Watts
Potencia calentador: 1.000 Watts
Velocidad de rotación: 1 – 10
Temperatura ajustable de 37 a 120°
Peso máximo de balanza: 5.000 grs.
Vaso en Acero Inoxidable: 2,3 Lts.
18 programas pre instalados
Tapa medidora
Canasto Vapor / Colador
Vaporera
Espátula
Batidor mariposa
Cuchilla Multifunción
Cuchilla de amasado
Cuchilla de salteado
Accesorios aptos para lavavajillas
Modo auto limpieza
Pies antideslizantes
Más de 1.500 recetas en Enxuta App
Un año de garantía
Origen: China

EAN: 7730759006758



Smart Robot de Cocina SDAENXRC312

Display táctil
Conexión a Wi-Fi
Potencia Motor: 700 Watts
Potencia calentador: 1.000 Watts
Velocidad de rotación: 1 – 10
Temperatura ajustable de 37 a 180°
Peso máximo de balanza: 5.000 grs.
Vaso en Acero Inoxidable: 3 Lts.
18 programas pre instalados
Tapa medidora
Canasto Vapor / Colador
Vaporera
Espátula
Batidor mariposa
Cuchilla Multifunción
Cuchilla de amasado
Cuchilla de salteado
Accesorios aptos para lavavajillas
Modo auto limpieza
Pies antideslizantes
Más de 1.500 recetas en Enxuta App
Un año de garantía
Origen: China

EAN: 7730759006765





Aspiradora Agua y Polvo AENXAP1720R y AENXAP1730R

Potencia: 1.600 Watts
Tanque de acero inoxidable
Filtro Hepa
Cable de 4,5 mts.
Manguera flexible
Tubo de metal telescópico
Cepillo para piso
Cepillo para tapizados con puntero
Ruedas y asa
Un año de garantía
Origen: China

EAN 20: [7730759004129](#)
EAN 30: [7730759004136](#)



Aspiradora AENX1200N

Bolsa de tela
Potencia: 1.200 Watts
Cable retráctil: 5 mts.
Manguera, tubo de plástico
Cepillo con base de plástico para suelo
Puntero
Un año de garantía
Medidas: An.:31,5 cm Pr.:24,2 cm Al.:21,2 cm
Origen: China

EAN: [7730759006475](#)



Aspiradora AENX1800R y AENX1800N

Bolsa de tela
Potencia: 1.800 Watts
Control de velocidad
Cable retráctil: 5 mts.
Manguera, tubo de metal telescópico
Cepillo con base metálica para suelo
Cepillos para tapizados con puntero
Ruedas revestidas en goma
Un año de garantía
Origen: China

EAN R: [7730759001593](#)
EAN N: [7730759004365](#)



Aspiradora AENX182000N

Bolsa de tela
Potencia: 2.000 Watts
Filtro Hepa
Cable de 4,5 mts.
Tubo de metal telescópico
Cepillo para piso con base metálica
Cepillo para tapizados
Un año de garantía
Origen: China

EAN: [7730759005867](#)



Aspiradora Robot Smart AENXRTS29N

Control desde App Enxuta
Brushless motor
Potencia de succión: 2.200 Pa
3 niveles de potencia
Batería litio recargable: 2.600 mAh
Duración de la batería: 120 minutos
Vuelve a la base cuando tiene poca batería
Tiempo de carga: 4 - 6 horas
Contenedor de polvo: 700 ml.
4 modos de limpieza: Automático, Círculos o espiral, bordes y habitaciones
Pasa sobre alfombras, cables u obstáculos hasta 18 mm de alto
Sensores anticaída y anticolisión
2 Cepillos laterales - Filtro HEPA
Altura ultra delgada: 73 mm
Un año de garantía
Medidas: An.:32 cm Pr.:32 cm Al.:7,3 cm
Origen: China

EAN: 7730759008387



Aspiradora Robot Smart AENXRTS9NG

Potencia de succión: 1.200 Watts
2 velocidades
Batería recargable: 2600 mAh
Duración de la batería: 90 - 100 minutos
Vuelve a la base cuando tiene poca batería
Tiempo Carga: 3-4
Área de limpieza: 90-120 m²
Control Remoto
Contenedor de polvo: 800 ml.
3 modos de Limpieza: en forma de Z, limpieza en círculos y limpieza por bordes
Pasa sobre alfombras, cables u obstáculos hasta 20 mm de alto
Sensores anticaída y anticolisión
Cepillo lateral - Filtro HEPA
Ultra delgada: 80 mm
Silenciosa
Un año de garantía
Origen: China

EAN: 7730759004648





Aspiradora Robot Smart c/Mopa y Vaciado automático AENXRTMS29250W

Aspiradora y mopa
Control desde App Enxuta
Navegación láser LDS
Potencia de succión: 4.000 Pa
Cepillo lateral y cepillo de rodillo fijo
Carpet boost o impulsor para alfombras
4 niveles de potencia
Modos de limpieza: automático, en círculos, zona, habitaciones, mopa
Mopa de control eléctrico
Contenedor de polvo: 250 ml.
Tanque de agua de 250 ml.
Vaciado automático
3 niveles de volumen de agua
Batería Litio recargable: 2.600 mAh
Duración de la batería: 120 minutos
Vuelve a la base cuando tiene poca batería
y retoma la limpieza desde el punto de pausa
Tiempo de carga: 4 horas
Pasa sobre alfombras, cables u obstáculos hasta 2 cm de alto
Sensores anticaída y anticolisión
Filtro HEPA lavable
Área de limpieza: 120 m²
Bolsa de polvo: 2 Lts.
Succión: 26 kPa
Base de autolimpieza y carga
Medida: An.:33 cm Pr.: 32,7 cm Al.: 10 cm
Medida Base de carga y vaciado: An.:37,4 cm Pr.:21,7 cm Al.:23,4 cm
Un año de garantía
Origen: China

EAN: 7730759008363



Aspiradora Robot Smart c/Mopa y Vaciado automático AENXRTMS29310W

Aspiradora y mopa
Control desde App Enxuta
Navegación láser LDS
Potencia de succión: 4.000 Pa
Cepillo lateral y cepillo de rodillo fijo
Carpet boost o impulsor para alfombras automático
4 niveles de potencia
Modos de limpieza: automático, en círculos, zona, habitaciones, mopa
Mopa de control eléctrico
Contenedor de polvo: 250 ml.
Tanque de agua de 310 ml.
3 niveles de volumen de agua
Batería Litio recargable: 2.600 mAh
Duración de la batería: 120 minutos
Tiempo de carga: 4 horas
Pasa sobre alfombras, cables u obstáculos hasta 2 cm de alto
Sensores anticaída y anticolisión
Filtro HEPA
Área de limpieza: 120 m²
Base de carga
Medidas: An.:33 cm Pr.: 32,7 cm Al.: 10 cm
Medidas Base de carga: An.:14,45 cm Pr.:13,4 cm Al.:9,45 cm
Un año de garantía
Origen: China

EAN: 7730759008370





Aspiradora Ciclónica AENXC182000R-NG

Potencia: 2.000 Watts
Tanque de polvo
Tecnología ciclónica
Filtro Hepa
Cable de 4,5 metros
Tubo de metal telescópico
Cepillo para piso
Cepillo para tapizados
Un año de garantía
Origen: China

EAN R: 7730759004143
EAN NG: 7730759004150



Aspiradora Ciclónica AENXC1800R

Potencia: 1.800 Watts
Tanque de polvo 3 Lts.
Tecnología ciclónica
Filtro Hepa
Control de velocidad
Cable retráctil 5 mts
Tubo de metal telescópico
Cepillo con base metálica para suelo
Puntero
Ruedas revestidas de goma
Un año de garantía
Medidas: An:40 cm Pr:27,4 cm Al:43,3 cm
Origen: China

EAN: 7730759006468



Aspiradora Ciclónica Inalámbrica Vertical 2 en 1

AENXI18120NG

2 en 1: aspiradora vertical y manual portátil

Potencia: 120 Watts

Tecnología ciclónica

Tanque de polvo: 0,5 Lts

2 velocidades

Luz led indicadora

Tiempo de carga: 4-5 hs

Batería Li-thum 2200mAh 6 celdas

Mango Plegable

Cepillo 2 en 1

Base de recarga c/ espacio de guardado de accesorios

Un año de garantía

Medidas: An.:30,5 cm Pr.:23 cm Al.:113 cm

Origen: China

EAN: 7730759006932

Aspiradora Ciclónica Inalámbrica Vertical 2 en 1

AENXI18150R

2 en 1: aspiradora vertical y manual portátil

Potencia: 150 Watts

Tecnología ciclónica

Tanque de polvo: 0,6 Lts

Filtro Hepa

2 velocidades

Luz led indicadora

Tiempo de carga: 4-5 hs

Duración estimada de batería: 16-35 min
(dependiendo potencia de uso)

Batería Li-thum 2200mAh 6 celdas

Batería desmontable

Cepillo motorizado - Boquilla 2 en 1

Un año de garantía

Medidas: An.:27 cm Pr.:22,6 cm Al.:116 cm

Origen: China

EAN: 7730759006949



Aspiradora Ciclónica Vertical 2 en 1

AENXV181000R

2 en 1: aspiradora vertical y aspiradora de mano

Potencia: 1.000 Watts

Tanque de polvo

Tecnología ciclónica

Filtro Hepa

Contenedor de polvo 600 ml.

Cable de 4,5 metros

Tubo y cepillo de plástico

Puntero para rincones

Puntero para tapizados

Un año de garantía

Medidas: An.:32,5 cm Pr.:13,5 cm Al.:23,2 cm

Origen: China

EAN: 7730759006925



**Smart
Calientacama
1 Plaza**
CCENX10S

100% polyester
Potencia: 65 Watts
Display Led
6 temperaturas regulables
2 zonas de calor: cuerpo y pies
Pre y Calentamiento rápido
Timer auto off ajustable: 2 y 12 hs.
Sistema de protección por sobre calentamiento
Doble fusible de protección en el control
Sistema de protección por suba de energía
Conexión eléctrica separable
Correas elásticas para ajustar al colchón
Lavable en lavarropas
Un año de garantía
Medidas: La.:160 cm An.:80 cm
Origen: China

EAN: 7730759007137



**Smart
Calientacama
2 Plazas**
CCENX20S

100% polyester
Potencia: 65 Watts x 2
Display Led
6 temperaturas regulables
4 zonas de calor: cuerpo, pies, lado izquierdo y derecho
Pre y Calentamiento rápido
Timer auto off ajustable: 2 y 12 hs.
Sistema de protección por sobre calentamiento
Doble fusible de protección en el control
Sistema de protección por suba de energía
Conexión eléctrica separable
2 controles independientes
Correas elásticas para ajustar al colchón
Lavable en lavarropas
Un año de garantía
Medidas: La.:160 cm An.:150 cm
Origen: China

EAN: 7730759007144



Calientacama 1 Plaza
CCENX10

100% polyester
Potencia: 60 Watts
2 temperaturas regulables
Sistema de protección por sobre calentamiento
Conexión eléctrica separable
Un año de garantía
Medidas: La.:150 cm An.:80 cm
Origen: China

EAN: 7730759002231



Calientacama 2 Plazas
CCENX20

100% polyester
Potencia: 60 Watts x 2
2 temperaturas regulables
Sistema de protección por sobre calentamiento
Conexión eléctrica separable
2 controles independientes
Un año de garantía
Medidas: La.:160 cm An.:140 cm
Origen: China

EAN: 7730759002248



Calienta Pies
CPENX10

Tipo bota. Potencia: 100 Watts
Tela polar afelpada. 4 niveles de temperatura
Apagado automático después de 90 min.
Sistema de protección por sobre calentamiento
Conexión eléctrica separable
Forro interior extraíble y lavable
Un año de garantía
Medidas: An.:32 cm Pr.:32 cm Al.:26 cm
Origen: China

EAN: 7730759008042



Calientacamas y Calienta Pies





Estufa a Leña de Alto Rendimiento ENXAR47

Volumen habitación: 85 m³
 Capacidad calorífica máx: 9 Kw
 Eficiencia térmica: 80,6 %
 Consumo: 3,2 Kg/h
 Diámetro de salida de humos: 110 mm
 Sistema de combustión con suministro múltiple de oxígeno
 Astilla de leña hasta 40 cm
 Estufa en acero de 4 mm
 c/pintura anticalórica resistente hasta 600°C
 Vidrio en vitrocerámica resistente hasta 1.200°C
 Manija en acero de 5 mm
 Cierre hermético
 Distancia a las paredes para instalación:
 50 y 80 cm
 Un año de garantía
 Medidas estufa:
 An.:41,5 cm Pr.:45,9 cm Al.:65,1 cm
 Medidas interior:
 An.:29,6 cm Al.:33,9 cm
 Origen: China
EAN: 7730759008394



Kit de instalación EENXAR47KIT

Caños para chimenea
 En acero inoxidable
 Diámetro: 110 mm
 Espesor: 0,5 mm
 4 caños de 750 mm de largo
 1 tapa de techo y 1 tapa de lluvia
 Origen: China

EAN: 7730759008400



Estufa a Supergas EENXGV2

Válvula de seguridad y manguera
 Encendido electrónico
 Placas de cerámica
 Calefacciona desde 28 hasta 84 m²
 Triple sistema de seguridad:

- Termocupla: corte de gas por falta de llama
- Control de nivel de oxígeno (ODS)
- Dispositivo contra caída accidental

 Soporte retráctil para mejor posición de la garrafa
 y ahorro de espacio
 Ruedas para transporte ágil
 y práctico en el hogar
 3 niveles de potencia
 Un año de garantía
 Origen: China

EAN: 7730759002774



Hongo a gas de Exterior HGENX341

Material: Acero Pintado
 Tipo de gas: propano, butano y LPG
 Válvula de seguridad y manguera de 1,2 mts
 Potencia: 13 Kw / 45.000 BTU
 Calefacciona hasta 10 m²
 Consumo: Propano: 928 g/h - Butano: 945 g/h
 Reflecto de aluminio de 4 piezas
 Ruedas
 NO incluye garrafa
 Un año de garantía
 Medidas:
 Altura total: 219 cm
 Reflecto: 81 x 9 cm
 Quemador: 27,5 x 53 cm
 Tanque: 38 x 77 cm
 Base del tanque: 46 x 8,5 cm
 Origen: China

EAN: 7730759007106



Calefacción a Leña y Gas





Radiador de Aceite

RAENX971

Potencia 1.500 Watts
7 elementos - 3 posiciones de calor
Calefacciona hasta 10 m²
Termostato - Indicador luminoso
Protección de seguridad por sobre calentamiento
Protección de seguridad por caídas
Guarda cable - Ruedas giratorias
Un año de garantía
Medidas: An.:27 cm Pr.:22,6 cm Al.:57 cm
Origen: China

EAN: 7730759006062



Radiador de Aceite

RAENX991

Potencia 2.000 Watts
9 elementos - 3 posiciones de calor
Calefacciona desde 10 hasta 15 m²
Termostato - Indicador luminoso
Protección de seguridad por sobre calentamiento
Protección de seguridad por caídas
Guarda cable - Ruedas giratorias
Un año de garantía
Medidas: An.:33 cm Pr.:22,6 cm Al.:57 cm
Origen: China

EAN: 7730759006079



Caloventilador de Pared

CVENXP3520

Potencia: 2.000 Watts
Calefactor de cerámica de PTC
Función calefactor: 2 niveles
Calefacciona hasta 12 m²
Función ventilación
Protección de seguridad por sobre calentamiento
Display Led digital
Timer 1 - 8 hs - Oscilante
Control remoto - Incluye Kit de instalación
Un año de garantía
Medidas: An.:56 cm Pr.:12 cm Al.:18,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759007151



Caloventilador Vertical

CVENXV3520

Potencia: 2.000 Watts
Resistencia de cerámica de alta eficiencia térmica
Función calefactor: 2 niveles
Calefacciona hasta 18 m²
Función ventilación - Termostato
Protección de seguridad por sobre calentamiento
Protección de seguridad por caídas
Display Led digital - Timer de 8 hs
Oscilante - Control remoto
Un año de garantía
Medidas: An.:17,6 cm Pr.:13,7 cm Al.:50 cm
Origen: China

EAN: 7730759007175



Caloventilador de Pared Digital

CVENXD3520

Potencia: 2.000 Watts
Resistencia de cerámica PTC alta eficiencia térmica
Función calefactor: 2 niveles
Calefacciona desde 8 hasta 12m²
Función ventilación
Protección de seguridad por sobre calentamiento
Display Led digital - Timer 7,5 hs
Encendido y apagado diferido
Programación semanal - Control remoto
Incluye Kit de instalación - Un año de garantía
Medidas: An.:45 cm Pr.:18,6 cm Al.:11,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759007168



Caloventilador de Baño

CVENXB3520

Potencia: 2.000 Watts
Resistencia de cerámica de alta eficiencia térmica
3 posiciones de calor
Calefacciona desde 8 hasta 12m²
Termostato ajustable
Protección de seguridad por sobre calentamiento
Opción de montar en la pared o colgar
Apto para baño
Un año de garantía
Medidas: An.:28 cm Pr.:36 cm Al.:15 cm
Origen: China

EAN: 7730759007182





Caloventilador CVENX92

Potencia: 2.000 Watts
 2 posiciones de calor
 Calefaccionada desde 10 hasta 15 m²
 1 posición de ventilación
 Termostato
 Protección de seguridad por sobre calentamiento
 Protección de seguridad anti vuelcos
 Oscilante
 Un año de garantía
 Medidas: An.:17,5 cm Pr.:13,5 cm Al.:22,8 cm
 Origen: China
EAN: 7730759003931



Panel Convector PCENX3515

Potencia: 1.500 Watts
 2 posiciones de calor
 Termostato
 Indicador luminoso
 Protección de seguridad por sobre calentamiento
 Ruedas giratorias
 Apto para amurar a la Pared
 Un año de garantía
 Medidas: An.:64 cm Pr.:15 cm Al.:53 cm
 Origen: China

EAN: 7730759007199



Calefactor Halógeno CHENX912

Potencia: 1.200 Watts
 3 niveles de calefacción
 Calefaccionada hasta 10 m²
 Oscilante
 Protección contra sobrecalentamiento
 Protección antivuelco
 Un año de garantía
 Medidas: An.:25 cm Pr.:16 cm Al.:53 cm
 Origen: China
EAN: 7730759005096



Smart Panel Convector PCENXS3523

Potencia: 2.300 Watts
 Display
 3 posiciones de calor
 Calefaccionada hasta 20 m²
 Termostato ajustable
 Sistema turbofan
 Indicador luminoso
 Timer 24 hs.
 Protección de seguridad por sobre calentamiento
 Protección de seguridad por caídas
 Manijas internas fácil transporte
 Control remoto
 Apto para amurar a la pared
 Un año de garantía
 Medidas: An.:63,5 cm Pr.:21,5 cm Al.:45 cm
 Origen: China

EAN: 7730759007205



Caloventilador, Calefactor y Panel Convector





Lavarropas Carga frontal

LENX765

Origen europeo

Capacidad de lavado: 6 Kg.

Velocidad de centrifugado ajustable máx. 1.000 RPM

Protección desbordamiento y fuga

Sistema Eco-Logic

15 programas

Inicio diferido

Lavado con agua fría

Tambor en acero inoxidable

Protección para niños (bloqueo)

Un año de garantía

Medidas: An.:59,7 cm Pr.:49,7 cm Al.:84,5 cm

Origen: Turquía

EAN: 7730759001968



Lavarropas Carga frontal

LENX765DS

Origen europeo

Capacidad de lavado: 6 Kg.

Velocidad de centrifugado ajustable máx. 1.000 RPM

Protección para niños (bloqueo)

Tambor en acero INOX

15 programas

Display digital

Protección desbordamiento y fuga

Inicio diferido

Ajuste de nivel de temperatura

Lavado agua fría

Un año de garantía

Medidas: An.:64,1 cm Pr.:54,7 cm Al.:88,1 cm

Origen: Turquía

EAN: 7730759004082



Lavarropas Carga frontal

LENX0650DS/DW

Capacidad de lavado: 6 Kg.

Velocidad Máx centrifugado: 1.000 RPM

Display Led multifunción

16 programas

Lavado diferido

Ajuste nivel temperatura

Lavado agua fría

Lavado rápido: 15'

Tambor en acero inoxidable

Protección para niños (bloqueo)

Un año de garantía

Medidas: An.:59,8 cm Pr.:44,5 cm Al.:84,5 cm

Origen: China

EAN DS: 7730759006697

EAN DW: 7730759006451



Lavarropas Automáticos





Lavarropas Carga frontal

LENX770T

Lavarropas Inverter

Capacidad de lavado: 7 Kg.

Velocidad de centrifugado ajustable máx: 1.200 RPM

Display Led multifunción

15 programas

Lavado diferido

Ajuste del nivel de temperatura

Lavado rápido

Tambor en acero inoxidable

Protección para niños (bloqueo)

Un año de garantía

Medidas: An.:59,5 cm Pr.:50,5 cm Al.:84,5 cm

Origen: China

EAN: 7730759007694



Lavarropas Carga frontal

LENX775

Origen europeo

Capacidad de Lavado: 7 Kg.

Velocidad de centrifugado ajustable máx. 1.200 RPM

Protección desbordamiento y fuga

Sistema Eco-Logic

Display multifunción

15 programas

Inicio diferido

Ajuste de nivel de temperatura

Lavado agua fría

Tambor en acero inoxidable

Protección para niños (bloqueo)

Un año de garantía

Medidas: An.:84,5 cm Pr.:52,7 cm Al.:59,7 cm

Origen: Turquía

EAN: 7730759001975



Lavarropas Carga frontal

LENX1685/T

Lavarropas Inverter

Capacidad de lavado: 8 Kg.

Velocidad de centrifugado ajustable máx: 1.400 RPM

Display Led multifunción

15 programas

Lavado diferido

Ajuste del nivel de temperatura

Lavado agua fría

Lavado rápido

Tambor en acero inoxidable

Protección para niños (bloqueo)

Un año de garantía

Medidas: An.:85 cm Pr.:54 cm Al.:59,5 cm

Origen: China

EAN: 7730759006192

EAN T: 7730759008431



Lavarropas Automáticos





Sistema
INVERTER
"Energy Saving"

Lavarropas Carga frontal LENX161050/S

Lavarropas Inverter

Capacidad de lavado: 10,5 Kg.

Velocidad de centrifugado máx. 1.400 RPM

Display digital

15 programas

Lavado diferido

Tambor en acero inoxidable

Protección para niños (bloqueo)

Un año de garantía

Medidas: An.:60 cm Pr.:61 cm Al.:85 cm

Origen: China

EAN: 7730759005706

EAN S: 7730759007465



Sistema
INVERTER
"Energy Saving"



Lavarropas Smart Carga frontal LENXS01050T

Lavarropas Inverter

Capacidad de lavado: 10,5 Kg.

Velocidad Máx centrifugado: 1.200 RPM

Display digital

16 programas

Ajuste velocidad centrifugado

Ajuste nivel temperatura

Lavado agua fría

Lavado rápido 15'

Tambor en acero inoxidable

Protección para niños (bloqueo)

Un año de garantía

Medidas: An.:59,8 cm Pr.:60,8 cm Al.:84,5 cm

Origen: China



EAN: 7730759007649



Lavarropas Automáticos





Lavarropas Carga superior LENX6350

Capacidad de lavado: 3,5 kg.
Panel de control digital
4 programas
Desagota solo a nivel de piso
Control de nivel de agua
Cuba en acero inoxidable
Un año de garantía
Medidas: An.:42,9 cm Pr.:43,3 cm Al.:74,7 cm
Origen: China

EAN: 7730759002170



Lavarropas Carga superior LENX4500

Capacidad de lavado: 5 Kg.
Velocidad de centrifugado: 800 RPM
Panel de control digital
4 programas
Desagota solo a nivel de piso
Control de nivel de agua
Lavado diferido
Protección para niños (bloqueo)
Cuba en acero inoxidabe
Un año de garantía
Medidas: An.:50 cm Pr.:51,5 cm Al.:90 cm
Origen: China

EAN: 7730759002699



Lavarropas Carga superior LENX6450

Capacidad de lavado: 4,5 kg.
Panel de control digital
10 programas
Desagota solo a nivel de piso
Control de nivel de agua
Lavado diferido
Cuba en acero inoxidable
Un año de garantía
Medidas: An.:50 cm Pr.:50,3 cm Al.:85,3 cm
Origen: China

EAN: 7730759003436



Lavarropas Carga superior LENX4550

Capacidad de lavado: 5 Kg.
Velocidad de centrifugado: 800 RPM
Panel de control digital
4 programas
Control de nivel de agua
Lavado diferido
Protección para niños (bloqueo)
Cuba en acero inoxidabe
Un año de garantía
Medidas: An.:50 cm Pr.:51,5 cm Al.:90 cm
Origen: China

EAN: 7730759002682



CAPACIDAD LAVADO
6 kg.

Lavarropas Carga superior LENX27660

Capacidad de lavado: 6 Kg.
Velocidad de centrifugado: 550 RPM
Panel de control manual
11 programas
3 niveles de agua
Función aprovechamiento de agua
Un año de garantía
Medidas: An.:56,3 cm Pr.:61,9 cm Al.:100,6 cm
Origen: Brasil

EAN: 7730759005232



CAPACIDAD LAVADO
6 kg.

Lavarropas Carga superior LENX4660

Capacidad de lavado: 6 Kg.
Panel de control digital 4 programas
Velocidad de centrifugado: 800 RPM
Control de nivel de agua
Lavado diferido
Protección para niños (bloqueo)
Cuba en acero inoxidable
Un año de garantía
Medidas: An.:52 cm Pr.:53,5 cm Al.:90,7 cm
Origen: China

EAN: 7730759002668



CAPACIDAD LAVADO
7 kg.

Lavarropas Carga superior LENX4770

Capacidad de lavado: 7 Kg.
Velocidad de centrifugado: 800 RPM
Panel control digital
4 programas
Control de nivel de agua
Lavado diferido
Protección para niños (bloqueo)
Cuba en acero inoxidable
Un año de garantía
Medidas: An.:54 cm Pr.:62 cm Al.:94 cm
Origen: China

EAN: 7730759006512



CAPACIDAD LAVADO
8 kg.

Lavarropas Carga superior LENX0850

Capacidad de lavado: 8 Kg.
Velocidad de centrifugado: 720 RPM
Panel de control digital - 8 programas
Lavado Rápido: 13-17 min
Lavado Diferido - Tapa de vidrio templado
Cierre soft - Control de nivel de agua
Compartimento para jabón y suavizante
Protección para niños (bloqueo)
Cuba en acero inoxidable
Un año de garantía
Medidas: An.:60 cm Pr.:59,5 cm Al.:94 cm
Origen: China

EAN: 7730759006338



CAPACIDAD LAVADO
8 kg.

Lavarropas Carga superior LENX27880-1

Capacidad de lavado: 8 Kg.
Velocidad de centrifugado: 750 RPM
Panel de control manual
Tapa de vidrio
11 programas
3 niveles de agua
Función aprovechamiento de agua
Un año de garantía
Medidas: An.:56,3 cm Pr.:61,9 cm Al.:101,7 cm
Origen: Brasil

EAN: 7730759008622



CAPACIDAD LAVADO
10,5 kg.

Lavarropas Carga superior LENX010550

Capacidad de lavado: 10,5 Kg.
Velocidad de centrifugado: 670 RPM
Panel de control digital - 8 programas
Lavado Rápido: 13-17 min
Lavado Diferido - Tapa de vidrio templado
Cierre soft - Control de nivel de agua
Compartimento para jabón y suavizante
Protección para niños (bloqueo)
Cuba en acero inoxidable
Un año de garantía
Medidas: An.:59 cm Pr.:60,5 cm Al.:97 cm
Origen: China

EAN: 7730759006345



CAPACIDAD LAVADO
12kg

Lavarropas Carga superior LENX01250

Capacidad de lavado: 12 Kg.
Doble entrada de agua
Panel de control digital
10 programas
Lavado diferido
Tapa de vidrio transparente
Control de nivel de agua
Selección de nivel de temperatura
Protección para niños (bloqueo)
Cuba en acero inoxidable
Un año de garantía
Medidas: An.:61 cm Pr.:63 cm Al.:101 cm
Origen: China

EAN: 7730759005652



CAPACIDAD LAVADO
15kg

Lavarropas Carga superior LENX01550

Capacidad de lavado: 15 Kg.
Doble entrada de agua
Panel de control digital
10 programas
Lavado diferido
Tapa de vidrio transparente
Control de nivel de agua
Selección de nivel de temperatura
Protección para niños (bloqueo)
Cuba en acero inoxidable
Un año de garantía
Medidas: An.:68,5 cm Pr.:70 cm Al.:105,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759005874



CAPACIDAD LAVADO
18kg



Lavarropas Carga superior LENX01850

Capacidad de lavado: 18 Kg.
Doble entrada de agua
Panel de control digital
Centrifugado: 600 RPM
10 programas
Lavado diferido
Tapa de vidrio transparente
Cierre Soft. Control de nivel de agua
Selección nivel de temperatura
Protección para niños (bloqueo)
Permite agregar ropa durante el proceso
Cuba en acero inoxidable
Un año de garantía
Medidas: An.:68,5 cm Pr.:70 cm Al.:109 cm
Origen: China

EAN: 7730759006444



Lavarropas Automáticos





CAPACIDAD LAVADO
5 kg.

Lavarropas Carga superior LENX7500

Capacidad de lavado: 5 Kg.
Capacidad de centrifugado: 3 Kg.
2 cubas (lavado y centrifugado en simultáneo)
Gabinete de PVC de alto impacto
Panel de fácil programación
Un año de garantía
Medidas: An.:66 cm Pr.:40 cm Al.:74 cm
Origen: China

EAN: 7730759004334



CAPACIDAD LAVADO
5 kg.

Lavarropas Carga superior LENX24500

Capacidad de lavado: 5 Kg.
Control manual
6 programas
Sistema vaivén
Agitador de 3 álabes
Un año de garantía
Medidas: An.:53,5 cm Pr.:53,5 cm Al.:85 cm
Origen: Argentina

EAN: 7730759006215



CAPACIDAD LAVADO
6 kg.

Lavarropas Carga superior LEX218

Capacidad de lavado: 6 Kg.
Lavado simple y normal
Gabinete de PVC de alto impacto
Panel de fácil programación
Un año de garantía
Medidas:
An.:46 cm Pr.:42 cm Al.:82,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759000121



CAPACIDAD LAVADO
7 kg.

Lavarropas Carga superior LENX15750

Capacidad de lavado: 7 Kg.
9 programas
Gabinete en PVC de alto impacto
Panel de fácil programación
Un año de garantía
Medidas:
An.:51,9 cm Pr.:55,6 cm Al.:91,6 cm
Origen: Brasil

EAN: 7730759006178



CAPACIDAD LAVADO
7,2 kg.

Lavarropas Carga superior LEB7200

Capacidad de lavado:
7,2 Kg.
Capacidad de centrifugado:
5,6 Kg.
2 cubas (lavado y centrifugado en simultáneo)
Gabinete de PVC de alto impacto
Panel de fácil programación
Un año de garantía
Medidas:
An.:73 cm Pr.:44 cm Al.:89 cm
Origen: China

EAN: 7730759000107

Hiclean

La función Hiclean activa un rociador de agua en la etapa de centrifugado, que permite remover los restos finales de detergente que puedan quedar en su ropa. Al combinar el rociado de agua limpia con la velocidad causada por la fuerza centrífuga, se obtiene una mejor terminación del ciclo de lavado.



Lavasecarropas Carga frontal

LSENX1610560/S

Sistema Inverter

Capacidad de lavado: 10,5 Kg.

Capacidad de secado: 6 Kg.

Máxima velocidad de centrifugado: 1.400 RPM

Display Led y panel de control digital

15 programas

Lavado rápido: 15 minutos

Pausa para añadir ropa durante el lavado

Ajuste de nivel de temperatura

4 niveles de secado. Final diferido

Tambor en acero inoxidable

Protección para niños (bloqueo)

Un año de garantía

Medidas: An.:59,5 cm Pr.:61 cm Al.:84,5 cm

Origen: China

EAN: 7730759005737

EAN S: 7730759006895



Lavasecarropas Carga frontal

LSENX710570

Sistema Inverter

Capacidad de lavado: 10,5 Kg.

Capacidad de secado: 7 Kg.

Máxima velocidad de centrifugado: 1.400 RPM

Display Led y Panel de control digital

12 programas

Funciones: Hiclean - Twin Wash

Ajuste del nivel de agua

Ajuste del nivel de temperatura

3 niveles de secado

Inicio diferido

Tambor en acero inoxidable

Protección para niños (bloqueo)

Un año de garantía


Medidas: An.:59,5 cm Pr.:62,2 cm Al.:84,5 cm

Origen: China

EAN: 7730759004266

TWINWASH

El flujo de agua de alta velocidad limpia la ropa y el tambor a la vez.



Lavasecarropas

GELBRING
IMPORTACIONES



Lavasecarropas Carga frontal LSENX161280S

Sistema Inverter
Capacidad de lavado: 12 Kg.
Capacidad de secado: 8 Kg.
Máxima velocidad de centrifugado: 1.400 RPM
Display Led y Panel de control digital
14 programas. Lavado rápido
Auto dosing
Pausa para añadir ropa durante el lavado
Ajuste de nivel de temperatura
3 niveles de secado
Final diferido
Tambor en acero inoxidable
Protección para niños (bloqueo)
Un año de garantía
Medidas: An.:59,5 cm Pr.:66 cm Al.:84,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759007427



UNA CARGA PARA UN MES



Dosificación automática

El lavasecarropas dispensará automáticamente la cantidad de detergente y suavizante líquido necesaria para la cantidad de ropa cargada.



Automatización

Dispensa detergente y suavizante líquido hasta un mes de lavado.



Calibración

Dispensa la cantidad adecuada de detergente y suavizante líquido.



Alerta

Te avisa cuando se acaba el detergente y suavizante líquido.

Basado en un promedio de 6 cargas por semana de 5 kilos de carga de ropa.



Lavasecarropas





6 kg.
CAPACIDAD SECADO

Secarropas Carga frontal SENX860

Capacidad de secado: 6 kg.
Display Led
Programas especiales: Rápido y Delicado
Programación por tiempo 30, 60 y 90 minutos
Opción Punto plancha y listo para guardar
Inicio Diferido
Cuba en Acero Inoxidable
Indicador limpieza de filtro
Un año de garantía
Medidas: An.:59,5 cm Pr.:55,5 cm Al.:85 cm
Origen: China

EAN: 7730759004655



7 kg.
CAPACIDAD SECADO

POR CONDENSACIÓN

Secarropas Digital Carga frontal SENX770DC

Capacidad de secado: 7 kg.
No requiere ducto de salida
Sistema de control digital
15 programas
Programación por tiempo: 10', 30', 60'
Indicador de ciclo de secado
Inicio diferido
Protección para niños (bloqueo)
Depósito de agua de fácil acceso y vaciado
Pies ajustables
Un año de garantía
Medidas: An.:59,6 cm Pr.:52,5 cm Al.:84,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759007854



8 kg.
CAPACIDAD SECADO

Secarropas Carga frontal SENX080S

Capacidad de secado: 8 kg.
Programas especiales: Mix, Algodón y Sintético
Programación por tiempo 30, 60 y 90 minutos
Cuba en Acero Inoxidable
Protección para niños (bloqueo)
Indicador de filtro
Un año de garantía
Medidas: An.:59,8 cm Pr.:55,5 cm Al.:84,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759007618



Secarropas Automáticos





8 kg. POR BOMBA DE CALOR

Secarropas por Bomba de Calor Carga frontal

SENX980BC

Capacidad de secado: 8 kg.
Secado por bomba de calor
Condensación
No requiere ducto de salida
Sistema de control electrónico
Display Led - 15 programas - Antiarrugas
Luz interior - Inicio diferido
Programación por tiempo
4 niveles de intensidad de secado
Protección para niños (bloqueo)
Depósito de agua de fácil acceso y vaciado
Indicador de limpieza de filtro y tanque lleno
Sensor de humedad - Pies ajustables
Un año de garantía
Medidas: An.:60 cm Pr.:59,5 cm Al.:84,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759007090



10,5 kg. POR BOMBA DE CALOR

Secarropas por Bomba de Calor Carga frontal

SENX201050BC

Capacidad de secado: 10,5 kg.
Secado por bomba de calor. Condensación
No requiere ducto de salida
Sistema de control electrónico
Display Led - 11 programas - Antiarrugas
Luz interior - Inicio diferido
Programación por tiempo
5 niveles de intensidad de secado
Protección por sobrecalentamiento
Protección para niños (bloqueo)
Depósito de agua de fácil acceso y vaciado
Indicador de limpieza de filtro
Sensor de humedad - Pies ajustables
Un año de garantía
Medidas: An.:59,8 cm Pr.:66 cm Al.:85 cm
Origen: China

EAN: 7730759008066



4,2 kg.
CAPACIDAD SECADO

Centrifugadora Carga superior CTENX2742

Capacidad de centrifugado ropa seca: 4,2 Kg.
Capacidad de centrifugado ropa mojada: 12,6 Kg.

Velocidad de centrifugado: 1.720 RPM

Protección de apertura cuando está en funcionamiento

Traba de seguridad

Reutilización de agua

Asas laterales

Pies antideslizantes

Un año de garantía

Medidas: An.:41 cm Pr.:45 cm Al.:69 cm

Origen: China

EAN: 7730759005256



8 kg.
CAPACIDAD SECADO

Secarropas de colgar SENX2780

Capacidad: 8 Kilos de ropa mojada
Potencia: 1.520 Watts
3 programas de secado
Panel de termoplástico con indicaciones de tiempo de secado:
Ropa liviana (45'), normal (90') y pesada (120')
Bolsa transparente con cierre
6 perchas removibles
Sistema giro fácil para doblar cuando no se usa
Un año de garantía
Medidas: An.:62 cm Pr.:57 cm Al.:100,5 cm
Origen: Brasil

EAN: 7730759005263

enxuta

Secarropas Automáticos y Centrifugadora

GELBRING
importaciones



CAPACIDAD
6

Lavavajillas Control electrónico

LVENXP96 W/S

Panel de control digital
Display Led
Programas: Eco, intensivo, normal, cristal, 90 min., rápido.
Inicio diferido
Un año de garantía
Medidas:
Con puerta cerrada: An.:55 cm Pr.:50 cm Al.:43,8 cm
Con puerta abierta: An.:55 cm Pr.:81,2 cm Al.:43,8 cm
Origen: China

EAN W: [7730759003191](#)

EAN S: [7730759003207](#)



CAPACIDAD
13

Lavavajillas Control electrónico

LVENX913 W/I/N

13 cubiertos
Control electrónico
Panel de control digital
Display Led
6 programas: Eco, intensivo, vidrio, 90 min., rápido y auto lavado.
Opción media carga
Protección para niños (bloqueo)
Inicio diferido
Un año de garantía
Medidas:
Con puerta cerrada: An.:59,8 cm Pr.:60 cm Al.:84,5 cm
Con puerta abierta: An.:59,8 cm Pr.:117,5 cm Al.:84,5 cm
Origen: China

EAN W: [7730759004426](#)

EAN I: [7730759004433](#)

EAN N: [7730759008127](#)



CAPACIDAD
14

Lavavajillas Panelable Control electrónico

LVENX914P

Panel de control digital
Display Led
Programas: Eco, intensivo, normal, cristal, 90 min., rápido,
pre lavado, auto, todo en uno
Opción media carga
Inicio diferido
Un año de garantía
Medidas:
Con puerta cerrada: An.:59,8 cm Pr.:55 cm Al.:81,5 cm
Con puerta abierta: An.:59,8 cm Pr.:115 cm Al.:81,5 cm
Origen: China

EAN: [7730759007212](#)

enxuta

Servicio Técnico: TEZ Group. Dr. Juan José de Amézaga 1901, Montevideo. ☎ 2204 1987 ☎ 095 373 294

Lavavajillas

GELBRING
importaciones



Frigobar Frío húmedo RENX55FHW

Eficiencia energética clase A
Capacidad total: 46 Lts.
Congelador con puerta independiente
Contrapuerta para botellas
Un año de garantía
Medidas:
An.:46,5 cm Pr.:47,8 cm Al.:53,2 cm
Origen: China

EAN: 7730759003023



Frigobar Frío húmedo RENX110FH W/S-A

Eficiencia energética clase A
Capacidad total: 85 Lts.
Congelador con puerta independiente
Contrapuerta de gran capacidad
Estantes de vidrio
con protección (alta resistencia)
Accesorios de acrílico (alta resistencia)
Un año de garantía
Medidas:
An.:45,3 cm Pr.:45,6 cm Al.:82,5 cm
Origen: China

EAN W: 7730759003009
EAN S: 7730759003016



Refrigerador 1 Puerta Frío húmedo RENX16180FHS

Eficiencia energética clase A
Capacidad total: 177 Lts.
Capacidad de refrigerador: 154 Lts.
Capacidad de freezer: 23 Lts.
Estantes ajustables de vidrio templado
Cajón de vegetales
Un año de garantía
Medidas:
An.:51,4 cm Pr.:51,5 cm Al.:122,9 cm
Origen: China

EAN: 7730759007373



Refrigerador Frío húmedo RENX19140FHW/S

Eficiencia energética clase A
Capacidad Total: 132 Lts.
Capacidad de refrigerador: 98 Lts
Capacidad de freezer: 34 Lts
Estantes ajustables de vidrio
Puertas reversibles
Cajón de vegetales
Un año de garantía
Medidas: An.:45,3 cm Pr.:52,5 cm Al.:126,6 cm
Origen: China

EAN W: 7730759004709
EAN S: 7730759004716



Frigobares y Refrigeradores Frío húmedo





A
EFICIENCIA ENERGÉTICA
205 LITROS
CAPACIDAD TOTAL

Refrigerador Frío húmedo RENX16200FHW-1/S-1

Eficiencia energética clase A
Capacidad total: 205 Lts.
Capacidad de refrigerador: 164 Lts.
Capacidad de freezer: 41 Lts.
Estantes ajustables de vidrio
Puertas reversibles
Cajón de vegetales
Un año de garantía
Medidas:
An.:55,1 cm Pr.:54,2 cm Al.:143,4 cm
Origen: China

EAN W-1: 7730759007311
EAN S-1: 7730759007328



A
EFICIENCIA ENERGÉTICA
213 LITROS
CAPACIDAD TOTAL

Refrigerador Frío húmedo RENX14-215FHW/S

Eficiencia energética clase A
Capacidad total: 213 Lts.
Capacidad de refrigerador: 171 Lts.
Capacidad de freezer: 42 Lts.
Estantes ajustables
Cajón de vegetales
Un año de garantía
Medidas:
An.:54 cm Pr.:57 cm Al.:145 cm
Origen: Turquía

EAN W: 7730759005713
EAN S: 7730759007977



A
EFICIENCIA ENERGÉTICA
264 LITROS
CAPACIDAD TOTAL

Refrigerador Frío húmedo RENX24281FHW/S

Eficiencia energética clase A
Capacidad total: 264 Lts.
Capacidad de refrigerador: 196 Lts.
Capacidad de freezer: 68 Lts
Estantes
Cajón de vegetales
Un año de garantía
Medidas:
An.:54 cm Pr.:67,5 cm Al.:159 cm
Origen: Argentina

EAN W: 7730759005935
EAN S: 7730759005942



A
EFICIENCIA ENERGÉTICA
302 LITROS
CAPACIDAD TOTAL

Refrigerador Frío húmedo RENX24301FHS

Eficiencia energética clase A
Capacidad total: 302 Lts.
Capacidad de refrigerador: 197 Lts.
Capacidad de freezer: 105 Lts
Estantes de vidrio
Cajón de vegetales
Un año de garantía
Medidas:
An.:55 cm Pr.:68,5 cm Al.:178 cm
Origen: China

EAN W: 7730759005959



Refrigerador No frost

RENX215NFW/I-1

Eficiencia energética clase A
Capacidad total : 200 Lts.
Capacidad refrigerador: 147 Lts.
Capacidad freezer: 53 Lts.

Luz interior
Ice maker
Puertas reversibles
Cajón de vegetales
Pies ajustables
Un año de garantía
Medidas:
An.:54,5 cm Pr.:59 cm Al.:146,5 cm
Origen: China

EAN W-1: 7730759006239
EAN I-1: 7730759006246



Refrigerador No frost

RENX275W/I-1

Eficiencia energética clase A
Capacidad total : 248 Lts.
Capacidad refrigerador: 195 Lts.
Capacidad freezer: 53 Lts.

Luz interior
Ice maker
Puertas reversibles
Cajón de vegetales
Pies ajustables
Un año de garantía
Medidas:
An.:54,5 cm Pr.:59 cm Al.:170 cm
Origen: China

EAN W-1: 7730759006253
EAN I-1: 7730759006260



Refrigerador No frost

RENX24300I

Eficiencia energética clase A
Capacidad total: 292 Lts.
Capacidad refrigerador: 223 Lts.
Capacidad freezer: 69 Lts.

Ice maker
Luz interior led
Estantes cristal
Cajón vegetales
Un año de garantía
Medidas:
An.:60 cm Pr.:68,5 cm Al.:177,5 cm
Origen: Argentina

EAN: 7730759005539



Refrigerador No frost

RENX1350W/I-1/N

Eficiencia energética clase A
Capacidad total: 345 Lts.
Capacidad refrigerador: 267 Lts.
Capacidad freezer: 78 Lts.

Luz interior
Ice maker
Puertas reversibles
Cajón de vegetales
Pies ajustables
Un año de garantía
Medidas:
An.:59,5 cm Pr.:68,5 cm Al.:170 cm
Origen: China

EAN W-1: 7730759006291
EAN I-1: 7730759006307
EAN N: 7730759007250



Refrigeradores No frost





Refrigerador No frost

RENX275DW/I-1

Eficiencia energética clase A
Capacidad total: 248 Lts.
Capacidad refrigerador: 195 Lts.
Capacidad freezer: 53 Lts.
Dispensador de agua
Luz interior
Ice maker
Puertas reversibles
Cajón de vegetales
Pies ajustables
Un año de garantía
Medidas:
An.:54,5 cm Pr.:59 cm Al.:170 cm
Origen: China

EAN W-1: 7730759006277
EAN I-1: 7730759006284



Refrigerador No frost

RENX2260IM

Eficiencia energética clase A
Capacidad total: 258 Lts.
Capacidad refrigerador: 193 Lts.
Capacidad freezer: 65 Lts.
Dispensador de agua
Luz interior
Congelamiento rápido
5 niveles de temperatura
Alarma puerta abierta
Cajón vegetales
Pies ajustables
Un año de garantía
Medidas:
An.:61 cm Pr.:69 cm Al.:159 cm
Origen: Colombia

EAN: 7730759006901



Refrigerador No frost

RENX2280IM

Eficiencia energética clase A
Capacidad total: 275 Lts.
Capacidad refrigerador: 210 Lts.
Capacidad freezer: 65 Lts.
Dispensador de agua
Luz interior
Congelamiento rápido
5 niveles de temperatura
Bandeja extraconservación O°
Alarma puerta abierta
Cajón vegetales
Pies ajustables
Un año de garantía
Medidas:
An.:61 cm Pr.:69 cm Al.:168 cm
Origen: Colombia

EAN: 7730759006918



Refrigerador No frost

RENX1350DW/I-1/N

Eficiencia energética clase A
Capacidad total: 345 Lts.
Capacidad refrigerador: 267 Lts.
Capacidad freezer: 78 Lts.
Dispensador de agua
Luz interior
Ice maker
Puertas reversibles
Cajón vegetales
Pies ajustables
Un año de garantía
Medidas:
An.:59,5 cm Pr.:68,5 cm Al.:170 cm
Origen: China

EAN W-1: 7730759006314
EAN I-1: 7730759006321
EAN N: 7730759007267



Refrigerador No frost con Dispensador





390
LITROS

Refrigerador No frost

RENX24400DI

Eficiencia energética clase A
Capacidad total: 390 Lts
Capacidad refrigerador: 287 Lts
Capacidad freezer: 103 Lts
Dispensador de agua
Ice Maker
Luz interior led
Estantes cristal
Cajón vegetales
Un año de garantía
Medidas: An.:67,9 cm Pr.:79,3 cm Al.:176 cm
Origen: Colombia

EAN: 7730759005676



409
LITROS



Refrigerador No frost

RENX410DW/I/N

Eficiencia energética clase A
Sistema Inverter
Capacidad total: 409 Lts.
Capacidad refrigerador: 309 Lts.
Capacidad freezer: 100 Lts.
Dispensador de agua
Luz interior: Ice Maker
Puertas reversibles
Cajón de vegetales
Pies ajustables
5 años de garantía en el motor inverter
Un año de garantía
Medidas: An.:70 cm Pr.:70 cm Al.:168 cm
Origen: China

EAN W: 7730759003474
EAN I: 7730759003214
EAN N: 7730759007274



479
LITROS



Refrigerador No frost

RENX22480DI

Eficiencia energética clase A
Sistema Inverter
Capacidad Total: 479 litros
Capacidad Refrigerador: 369 litros
Capacidad Freezer: 110 litros
Dispensador de Agua
Ice Maker
Luz interior Led
Puertas Reversibles
Pies Ajustables
Cajón de Vegetales
5 años de garantía en el motor inverter
Un año de garantía
Medidas: An.:80 cm Pr.:69 cm Al.:178 cm
Origen: China

EAN: 7730759007588



Refrigeradores No frost con Dispensador





Refrigerador Combi Frío Húmedo - Panelable

RENX9270P

Eficiencia energética clase A
Capacidad total: 269 Lts.
Capacidad refrigerador: 192 Lts.
Capacidad freezer: 77 Lts.
Luz interior Led
Control de temperatura
Estantes
Cajones de acrílico
Puerta reversible
Un año de garantía
Medidas: An.:54 cm Pr.:54,5 cm Al.:178,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759007298



Refrigerador Combi No frost

RENXCMB16300D

Eficiencia energética clase A
Capacidad total: 304 Lts.
Capacidad refrigerador: 207 Lts.
Capacidad freezer: 97 Lts.
Dispensador de agua
Luz interior led
Control de temperatura electrónico
Estantes de vidrio
Cajones de acrílico
Puerta reversible
Pies ajustables
Un año de garantía
Medidas: An.:59,5 cm Pr.:59 cm Al.:186 cm
Origen: China

EAN: 7730759005836



Sistema
INVERTER
"Energy Saving"



Refrigerador No frost - French door

RENXFD22300I

Eficiencia energética clase A
Sistema Inverter
Capacidad total: 298 Lts.
Capacidad refrigerador: 183 Lts.
Capacidad freezer: 115 Lts.
Luz interior Led. Ice Maker
Display Led con control touch
Modo: Vacaciones, Eco, Super freeze
Control de Temperatura electrónico
Alarma puerta abierta
Estantes de vidrio - Cajón de vegetales
Pies ajustables
5 años de garantía en el motor inverter
Un año de garantía
Medidas: An.:64 cm Pr.:69 cm Al.:186 cm
Origen: China

EAN: 7730759004846



Refrigeradores Panelable, Combi y French Door





Refrigerador Multi door

RENXMD22400I

Eficiencia energética clase A
Sistema Inverter
Capacidad total: 401 Lts.
Capacidad refrigerador: 268 Lts.
Capacidad freezer: 133 Lts.
Luz interior Led. Ice maker
Display Led con control touch
Modo: Vacaciones, Eco, Super freeze, Power cool
Control de Temperatura electrónico
Alarma puerta abierta
Estantes de vidrio - Cajón de vegetales
Pies ajustables
5 años de garantía en el motor inverter
Un año de garantía
Medidas: An.:79 cm Pr.:70 cm Al.:180 cm
Origen: China

EAN: 7730759004853



Refrigerador No frost - Side by Side

RENXSBS22440I

Eficiencia energética clase A
Sistema Inverter
Capacidad total: 442 Lts.
Capacidad freezer: 148 Lts.
Capacidad refrigerador: 291 Lts.
Luz interior
Display led touch screen
Función: Quick cooling, Quick freezing, vacaciones
Alarma puerta abierta
Cajones de vegetales
Bloqueo para niños
Pies ajustables
5 años de garantía en el motor inverter
Un año de garantía
Medidas: An.:91 cm Pr.:59 cm Al.:177 cm
Origen: China

EAN: 7730759006116



Refrigeradores No frost Side by Side y Multi Door





Refrigerador No frost - Side by Side RENX9505I

Eficiencia energética clase A
Sistema Inverter
Capacidad total: 490 Lts.
Capacidad del freezer: 156 Lts.
Capacidad del refrigerador: 334 Lts.
Frente y Manijas en Acero inoxidable
Purificador de agua integrado con filtro de carbón activo.
Dispensador de agua y hielo en la puerta
Fábrica de hielo automática
Función enfriamiento rápido para el freezer y refrigerador
Home Bar con easy-touch
Panel LED con control de temperatura digital
Luz interior LED. Estantes de vidrio templado
Modo Vacaciones y bloqueo para niños
5 años de garantía en el motor inverter
Un año de garantía
Medidas: An.:89,7 cm Pr.:61 cm Al.:176,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759006376



Refrigerador No frost - Side by Side RENX16520I

Eficiencia energética clase A
Sistema Inverter
Capacidad total: 508 Lts.
Capacidad del freezer: 174 Lts.
Capacidad del refrigerador: 334 Lts.
Luz interior
Display led con control touch
Control de temperatura digital para cada compartimento
Sistema de cierre automático de puerta: 15°
Alarma puerta abierta
Estante de bebidas XXL - Cajones de vegetales
Bloqueo para niños
Pies ajustables
5 años de garantía en el motor inverter
Un año de garantía
Medidas: An.:91 cm Pr.:64,1 cm Al.:178 cm
Origen: China

EAN: 7730759003887



Refrigeradores No frost Side by Side





Freezer

Función Dual: Freezer y enfriador o conservador
Perilla de control de temperatura
Cerradura de seguridad
Aluminio interior
Desagote frontal
Gas refrigerante: R600a
Un año de garantía
Origen: China



PHENX16100

Capacidad: 95 Lts.
Eficiencia Energética B
Canasto plástico
Medidas: An.:54,6 cm Pr.:47,9 cm Al.:85,4 cm

EAN: 7730759005614



PHENX16150

Capacidad: 142 Lts.
Eficiencia Energética B
Canasto metálico
Medidas: An.:62,5 cm Pr.:55,9 cm Al.:85,4 cm

EAN: 7730759005621



PHENX16200

Capacidad: 198 Lts.
Eficiencia Energética B
Canasto plástico
Medidas: An.:80,2cm Pr.:55,9 cm Al.:85,4 cm

EAN: 7730759005638



PHENX16300

Capacidad: 297 Lts.
Eficiencia Energética B
Canasto plástico y manija frontal
Medidas: An.:111,4 cm Pr.:64,3 cm Al.:84,7 cm

EAN: 7730759005645



PHENX16420

Capacidad 420 Lts.
Eficiencia Energética A
Canasto metálico y manija frontal
Medidas: An.:144,8 cm Pr.:67,5 cm Al.:80,2 cm

EAN: 7730759005928

Freezer FHENX22510

Capacidad 508 Lts.
Eficiencia Energética B
Doble puerta
Función Dual: Freezer y enfriador o conservador
Control de temperatura electrónico
Manijas frontales
Interior Blanco
Desagote frontal
2 Canastos metálicos
4 ruedas
Gas refrigerante: R290
Un año de garantía
Medidas: An.:164 cm Pr.:70 cm Al.:86,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759006482





Freezer FVENX2260

Eficiencia energética A
Capacidad total: 60 Lts.
3 canastos transparentes
Puerta Reversible
Control manual de temperatura
Gas refrigerante R600a
Pies ajustables
Un año de garantía
Medidas: An.:48 cm Pr.:45 cm Al.:85 cm
Origen: China

EAN: 7730759006123



Freezer FVENX22168

Eficiencia energética A
Capacidad total: 168 Lts.
4 canastos transparentes
1 compartimento multiuso
Puerta reversible
Control manual de temperatura
Gas refrigerante R600a
Patas ajustables
Un año de garantía
Medidas: An.:55 cm Pr.:57 cm Al.:143 cm
Origen: China

EAN: 7730759006352



Freezer FVENX22242

Eficiencia energética A
Capacidad total: 242 Lts.
7 canastos transparentes
Puerta reversible
Control manual de temperatura
Gas refrigerante R600a
Patas ajustables
Un año de garantía
Medidas:
An.:60 cm Pr.:60 cm Al.:170 cm
Origen: China

EAN: 7730759006222



Freezer Frio Seco FVENX22262NF

Eficiencia energética A
Capacidad total: 262 Lts.
Control de temperatura electrónico
4 canastos transparentes
2 estantes de vidrio
Display electrónico
Función Super Freezer
Alarma puerta abierta
Puerta reversible
Luz interior Led
Pies ajustables
Gas Refrigerante R600a
Un año de garantía
Medidas:
An.:60 cm Pr.:68,5 cm Al.:185 cm
Origen: China

EAN: 7730759006499



Vitrina Comercial VCENX9254

Funcion dual: freezer, refrigerador
Puertas de vidrio corredizas
Vidrio reflectivo al calor
Interior de aluminio
2 cajones removibles
Termostato adjustable
Gas refrigerante R290
Ruedas giratorias
Un año de garantía
Medidas:
An.:125,5 cm Pr.:63 cm Al.:89 cm
Origen: China

EAN: 7730759007281





CAPACIDAD TOTAL
211
LITROS

Enfriador de Bebidas Con Cenefa Led VENX9211

Capacidad de almacenamiento en botellas de 330 ml: 204 bot.
Cenefa Luminosa Led
Puerta de vidrio templado
3 estantes metálicos regulables
Luz led interior
Control manual de temperatura
Temperatura regulable de 0°C a 7°C
Gas Refrigerante R600
Pies ajustables
Un año de garantía
Medidas: An.:52 cm Pr.:61 cm Al.:174,7 cm
Origen: China

EAN: **7730759006963**



CAPACIDAD TOTAL
309
LITROS

Enfriador de Bebidas Con Cenefa Led VENX9310

Capacidad de almacenamiento en botellas de 330 ml: 356 bot.
Cenefa Luminosa Led
Puerta de vidrio templado
4 estantes metálicos regulables
Luz led interior
Control manual de temperatura
Temperatura regulable de 0°C a 7°C
Gas Refrigerante R600
Pies ajustables
Un año de garantía
Medidas: An.:69 cm Pr.:69,5 cm Al.:218,5 cm
Origen: China

EAN: **7730759006970**



CAPACIDAD TOTAL
416
LITROS

Enfriador de Bebidas Con Cenefa Led VENX9415

Capacidad: 416 Lts.
Capacidad de almacenamiento en botellas de 330 ml: 540 bot.
Cenefa Luminosa Led
Puerta de vidrio templado
4 estantes metálicos regulables
Luz led interior
Control manual de temperatura
Temperatura regulable de 0°C a 7°C
Gas Refrigerante R290
Cerradura
Pies ajustables
Un año de garantía
Medidas: An.: 69 cm Pr.: 69,5 cm Al.: 218,5 cm
Origen: China

EAN: **7730759006987**



Enfriador de Bebidas





BOTELLAS
8

Enfriador de Vino EVENX338

Capacidad: 8 Botellas
2 estantes cromados
Puerta con vidrio templado
Luz led interior azul
Panel touch en el marco de la puerta
Display indicador de temperatura
Rango de temperatura: 7°C – 18°C
Sistema de enfriamiento termoeléctrico
Pies ajustables
Color negro
Un año de garantía
Medidas: An.:41 cm Pr.:51,5 cm Al.:27,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759007342



BOTELLAS
12

Enfriador de Vino EVENX3312

Capacidad: 12 Botellas
3 estantes cromados
Puerta con vidrio templado
Luz led interior azul
Panel touch en el marco de la puerta
Display indicador de temperatura
Rango de temperatura: 10°C – 18°C
Sistema de enfriamiento termoeléctrico
Pies ajustables
Color negro
Un año de garantía
Medidas: An.:34 cm Pr.:51 cm Al.:46,8 cm
Origen: China

EAN: 7730759007007



BOTELLAS
18

Enfriador de Vino EVENX3318

Capacidad: 18 Botellas
5 estantes cromados
Puerta con vidrio templado
Luz led interior azul
Panel touch en el marco de la puerta
Display indicador de temperatura
Rango de temperatura: 10°C – 18°C
Sistema de enfriamiento termoeléctrico
Pies ajustables
Color negro
Un año de garantía
Medidas: An.:34 cm Pr.:51 cm Al.:64,2 cm
Origen: China

EAN: 7730759007014



BOTELLAS
28

Enfriador de Vino EVENX3328

Capacidad: 28 Botellas
6 estantes cromados
Puerta con vidrio templado
Luz led interior azul
Panel touch en el marco de la puerta
Display indicador de temperatura
Rango de temperatura: 10°C – 18°C
Sistema de enfriamiento termoeléctrico
Pies ajustables
Color negro
Un año de garantía
Medidas: An.:43 cm Pr.:51 cm Al.:72,6 cm
Origen: China

EAN: 7730759007021





48.5
CM ANCHO
OH

Cocina Multigas CENX27200W/T/NG

4 quemadores a gas esmaltados
Perillas desmontables
Mesada en acero inoxidable
Doble vidrio en puerta de horno
Parrilla para horno ajustable
Horno easy-clean de fácil limpieza
Tapa de vidrio
Un año de garantía
Medidas: An.:48,5 cm Pr.:55 cm Al.:87 cm
Origen: Brasil

EAN W: 7730759008462
EAN T: 7730759008479
EAN NG: 7730759008486 ww



48.5
CM ANCHO
OH

Cocina Multigas Combinada CENX27200HEW/T/NG

4 quemadores a gas esmaltados
Perillas desmontables
Mesada en acero enlosado
Encendido electrónico
Horno eléctrico
Doble vidrio en puerta de horno
Parrilla para horno ajustable
Horno easy-clean
Tapa de vidrio
Un año de garantía
Medidas: An.:48,5 cm Pr.:55 cm Al.:87 cm
Origen: Brasil

EAN W: 7730759008462
EAN T: 7730759008479
EAN NG: 7730759008486



48.5
CM ANCHO
OH

Cocina Multigas CENX27210W/T/NG

4 quemadores a gas esmaltados
Perillas desmontables
Mesada en acero inoxidable
Encendido electrónico
Doble vidrio en puerta de horno
Parrilla para horno ajustable
Horno easy clean
Tapa de vidrio
Un año de garantía
Medidas: An.:48,5 cm Pr.:55 cm Al.:87 cm
Origen: Brasil

EAN W: 7730759008523
EAN T: 7730759008530
EAN NG: 7730759008547



48.5
CM ANCHO
OH

Cocina Multigas Mesada de vidrio negro CENXV27543W/T/NG

4 quemadores a gas esmaltados
Perillas sobre mesada y desmontables
Mesada en vidrio negro templado
Encendido electrónico
Doble vidrio en puerta de horno
Rejilla del horno con 2 niveles de altura
Horno easy clean
Un año de garantía
Medidas: An.:48,5 cm Pr.:61 cm Al.:87 cm
Origen: Brasil

EAN W: 7730759008646
EAN T: 7730759008653
EAN NG: 7730759008660



48,5
CM ANCHO



Termocupla
de seguridad

Cocina Multigas CENX27542W-1/NG-1/T

4 quemadores a gas
Perillas sobre mesada
Perillas desmontables
Mesada en acero inoxidable
Grill eléctrico
Termocupla de seguridad
Doble vidrio en puerta de horno
Luz en el horno
Parrilla horno de doble altura
Bandeja para horno
Tapa de vidrio
Un año de garantía
Medidas: An.:48,5 cm Pr.:62 cm Al.:91 cm
Origen: Brasil

EAN W-1: 7730759008134
EAN NG-1: 7730759008141
EAN T: 7730759008158



48,5
CM ANCHO



Cocina Multigas/Combinada CENX27544NG-1/T

4 quemadores a gas
Perillas sobre mesada
Perillas desmontables
Mesada en acero inoxidable
Horno eléctrico
Grill eléctrico
Doble vidrio en puerta de horno
Luz en el horno
Parrilla horno de doble altura
Bandeja para horno
Tapa de vidrio
Un año de garantía
Medidas: An.:48,5 cm Pr.:58 cm Al.:93,5 cm
Origen: Brasil

EAN NG-1: 7730759008196
EAN T: 7730759008202



48,5
CM ANCHO



Cocina Multigas Mesada de vidrio negro CENXV27542W-1/NG-1/T

4 quemadores de acero esmaltado
Perillas sobre mesada
Perillas detalles cromados
Parrillas en hierro fundido
Encendido automático total
Grill eléctrico
Termocupla de seguridad
Doble vidrio en puerta de horno
Doble parrilla en el horno
Luz en el horno
Bandeja para horno
Un año de garantía
Medidas: An.:48,5 cm Pr.:58 cm Al.:93,5 cm
Origen: Brasil

EAN W-1: 7730759008134
EAN NG-1: 7730759008141
EAN T: 7730759008158





Cocina Multigas CENX5542W/I

Blanco o frente en acero inoxidable
Doble entrada de gas
4 quemadores a gas tipo europeo
Mesada en acero inoxidable
Grill eléctrico
Encendido electrónico
Termocupla de seguridad
Doble vidrio en la puerta del horno
Vidrio removible del horno
Luz en el horno
Timer mecánico
Parrilla y bandeja para horno
Pies ajustables
Tapa de vidrio
Un año de garantía
Medidas: An.:50 cm Pr.:60 cm Al.:85 cm
Origen: Turquía

EAN W: 7730759003245
EAN I: 7730759003252



Cocina Multigas/Combinada CENX5544W/I

Blanco o frente en acero inoxidable
Doble entrada de gas
4 quemadores a gas tipo europeo
Mesada en acero inoxidable
Encendido electrónico
Horno eléctrico
Termostato
Resistencia inferior y superior
Doble vidrio en la puerta del horno
Vidrio removible del horno
Luz en el horno
Timer mecánico
Parrilla y bandeja para horno
Pies ajustables
Tapa de vidrio
Un año de garantía
Medidas: An.:50 cm Pr.:60 cm Al.:85 cm
Origen: Turquía

EAN W: 7730759003498
EAN I: 7730759003504



Cocina Multigas/Combinada CENX5546W/I

Blanco o frente en acero inoxidable
Doble entrada de gas
3 quemadores a gas tipo europeo
1 disco eléctrico de 1.500 Watts
Mesada en acero inoxidable
Encendido electrónico. Horno eléctrico
Termostato
Resistencia inferior y superior
Doble vidrio en la puerta del horno
Vidrio removible del horno
Luz en el horno
Timer mecánico
Parrilla y bandeja para horno
Pies ajustables
Tapa de vidrio
Un año de garantía
Medidas: An.:50 cm Pr.:60 cm Al.:85 cm
Origen: Turquía

EAN W: 7730759004037
EAN I: 7730759004044





Cocina Eléctrica CENX5548W/I

2 discos eléctricos de 1.500 Watts
 2 discos eléctricos de 2.000 Watts
 Mesada en Acero inoxidable
 Horno eléctrico
 Convección
 Termostato
 Resistencia inferior y superior
 Doble vidrio en puerta de horno
 Vidrio removible del horno
 Luz en el horno
 Timer mecánico
 Parrilla y bandeja para horno
 Pies ajustables
 Tapa de vidrio
 Un año de garantía
 Medidas: An.:50 cm Pr.:60 cm Al.:85 cm
 Origen: Turquía

EAN W: 7730759006017
EAN I: 7730759006024



Cocina Multigas CENX9504W/I/N

Blanco, negro o frente en acero inoxidable
 Una entrada de gas
 4 quemadores esmaltados
 Mesada en acero Inoxidable
 Encendido electrónico
 Termocupa de seguridad
 Luz en el horno
 Parrilla cromada
 Tapa de vidrio
 Un año de garantía
 Medidas: An.:50 cm Pr.:60 cm Al.:89 cm
 Origen: China

EAN W: 7730759002934
EAN I: 7730759002941
EAN N: 7730759007113



Cocina Multigas/Combinada CENX650I

Frente en acero inoxidable
 Doble horno, a gas y eléctrico
 3 hornallas a gas
 1 disco eléctrico de 1.000 Watts
 Mesada en acero inoxidable
 Capacidad horno eléctrico: 22 Lts.
 Capacidad horno a gas: 42 Lts.
 Termocupa de seguridad
 Termostato para horno eléctrico
 Doble vidrio en la puerta del horno
 Luz en el horno. Timer mecánico
 Una parrilla por cada horno y una bandeja
 Pies ajustables
 Tapa de vidrio
 Un año de garantía
 Medidas: An.:50 cm Pr.:65 cm Al.:89 cm
 Origen: Turquía

EAN: 7730759002156





60 CM ANCHO



Termocupla de seguridad

Cocina Multigas CENX5642W/I

Blanco o frente en acero inoxidable
Doble entrada de gas
4 quemadores a gas tipo europeo
Mesada en acero inoxidable
Grill eléctrico
Encendido electrónico
Termocupla de seguridad
Doble vidrio en la puerta del horno
Vidrio removible del horno
Luz en el horno
Timer mecánico
Parrilla y bandeja para horno
Pies ajustables. Tapa de vidrio
Un año de garantía
Medidas: An.:60 cm Pr.:60 cm Al.:85 cm
Origen: Turquía

EAN W: 7730759003757
EAN I: 7730759003764



60 CM ANCHO



Termocupla de seguridad

Cocina Multigas CENX9604W/I/N

Blanco, negro o frente en acero inoxidable
Una entrada de gas
4 quemadores esmaltados
Mesada en acero inoxidable
Encendido electrónico
Termocupla de seguridad
Luz en el horno
Grill superior
Tapa de vidrio
Un año de garantía
Medidas: An.:60 cm Pr.:57 cm Al.:81 cm
Origen: China

EAN W: 7730759007670
EAN I: 7730759007663
EAN N: 7730759007687



60 CM ANCHO



Convección

Cocina Multigas/Combinada CENX5644W/I

Blanco o frente en acero inoxidable
Doble entrada de gas
4 quemadores a gas tipo europeo
Mesada en acero inoxidable
Encendido electrónico
Horno eléctrico
Convección. Termostato
Resistencia inferior y superior
Doble vidrio en la puerta del horno
Vidrio removible del horno
Luz en el horno - Timer mecánico
Parrilla y bandeja para horno
Pies ajustables
Tapa de vidrio
Un año de garantía
Medidas: An.:60 cm Pr.:60 cm Al.:85 cm
Origen: Turquía

EAN W: 7730759003771
EAN I: 7730759003788



Cocinas

GELBRING
IMPORTADORES



Cocina Multigas/Combinada CENX5646W/I

Blanco o frente en acero inoxidable
Doble entrada de gas
3 quemadores a gas tipo europeo
1 disco eléctrico de 1.500 Watts
Mesada en acero inoxidable
Encendido electrónico
Horno eléctrico
Convección
Termostato
Resistencia inferior y superior
Doble vidrio en la puerta del horno
Vidrio removible del horno
Luz en el horno - Timer mecánico
Parrilla y bandeja para horno
Pies ajustables. Tapa de vidrio
Un año de garantía
Medidas: An.:60 cm Pr.:60 cm Al.:85 cm
Origen: Turquía

EAN W: 7730759003795
EAN I: 7730759003801



Cocina Eléctrica CENX5648W

Blanco
2 discos eléctricos de 1.000 Watts
2 discos eléctricos de 1.500 Watts
Mesada en acero inoxidable
Horno eléctrico
Convección
Termostato
Resistencia inferior y superior
Doble vidrio en la puerta del horno
Vidrio removible del horno
Luz en el horno
Timer mecánico
Parrilla y bandeja para horno
Pies ajustables
Tapa de vidrio
Un año de garantía
Medidas: An.:60 cm Pr.:60 cm Al.:85 cm
Origen: Turquía

EAN: 7730759004006



Cocina Multigas / Combinada CENXDH6413I

Frente en Acero Inoxidable
Doble horno, a gas y eléctrico
3 hornallas a gas
1 disco eléctrico de 1.000 Watts
Rejillas en hierro fundido
Mesada en Acero Inoxidable
Capacidad horno eléctrico: 28 Lts.
Capacidad horno a gas: 65 Lts.
Termocupla de seguridad
Termostato para horno eléctrico
Doble vidrio en la puerta del horno
Luz en el horno - Timer digital
Una parrilla por cada horno y una bandeja
Pies ajustables - Tapa de vidrio
Un año de garantía
Medidas: An.:60 cm Pr.:65 cm Al.:89 cm
Origen: Turquía

EAN: 7730759005997



Cocinas





60
CM ANCHO



Convección

Cocina Vitrocerámica / Eléctrica CENXVC6515I

Frente en Acero Inoxidable
2 discos de 1.200 Watts
2 discos de 1.800 Watts
Mesada en vitrocerámica
Horno eléctrico
Convección
Termostato para horno eléctrico
Doble vidrio en la puerta del horno
Timer digital
Parrilla y bandeja para horno
Sin tapa
Un año de garantía
Medidas: An.:60 cm Pr.:60 cm Al.:86 cm
Origen: Turquía
EAN: 7730759005973



75
CM ANCHO

Cocina Multigas CENX27250W/T/NG

1 quemador ultra llama
4 quemadores a gas esmaltados
Perillas desmontables
Mesada en acero inoxidable
Encendido electrónico
Doble vidrio en puerta de horno
Parrilla para horno ajustable
Horno easy clean
Tapa de vidrio
Un año de garantía
Medidas: An.:75 cm Pr.:55 cm Al.:87 cm
Origen: Brasil

EAN W: 7730759008554
EAN T: 7730759008561
EAN NG: 7730759008578



90
CM ANCHO



Convección



Termocupla de seguridad

Cocina Multigas / Combinada CENX6514I

Frente en acero Inoxidable
5 hornallas a gas – 1 triple llama
Rejillas en hierro fundido
Mesada en Acero Inoxidable
Encendido eléctrico
Horno eléctrico - Convección
Termostato para horno eléctrico
Termocupla de seguridad en hornallas
Doble vidrio en la puerta del horno
Luz en el horno. Timer mecánico
Parrilla y bandeja para horno. Pies ajustables
Tapa de vidrio templado
Un año de garantía
Medidas: An.:90 cm Pr.:65 cm Al.:90,5 cm (100,5 c/patas incl.)
Origen: Turquía
EAN: 7730759005980





Campana de Empotrar Acero inoxidable

CSSENXE952

Potencia de Motor: 210 Watts
Potencia de Extracción: 750 m³/h
2 Luces Led
3 Velocidades
Filtros de aluminio y carbón activado
Un año de garantía
Medidas: An.:52 cm Pr.:28,4 cm Al.:29,9 cm
Origen: China

EAN: 7730759004624



Campana Telescópica Acero inoxidable

CSSENXT960

Potencia de Motor: 210 Watts
Potencia de Extracción: 750 m³/h
1 Luz Led
2 Velocidades
Filtros de aluminio y carbón activado
Un año de garantía
Medidas: An.:59,5 cm Pr.:30,8 cm Al.:25,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759004631



Campana 60 cm Acero inoxidable CSSENX116

Chimenea regulable hasta 800 mm.
Potencia del motor: 190 Watts
Potencia de extracción: 750 m3/h.
2 luces de 25 Watts c/u
3 velocidades
Filtros de aluminio y carbón activado
Kit de instalación básico
Un año de garantía
Medidas sin chimenea:
An.:60 cm Pr.:45 cm Al.:63,2 cm
Origen: China

EAN: 7730759001272



Campana 60 cm Acero inoxidable CSSENX126-1

Chimenea regulable hasta 900 mm.
Panel frontal en vidrio negro digital-touch
Potencia del motor: 180 Watts
Potencia de extracción: 750 m3/h.
2 luces Led 2 x 1,5 Watts
3 velocidades
Filtros de acero inoxidable y carbón activado
Kit de instalación básico
Un año de garantía
Medidas sin chimenea:
An.:59,5 cm Pr.:45,5 cm Al.:45 cm
Origen: China

EAN: 7730759007434



Campana 90 cm Acero inoxidable CSSENX119

Chimenea regulable hasta 1.000 mm.
Potencia de motor: 190 Watts
Potencia de extracción: 750 m3/h.
2 luces leds de 1,5 Watts
3 velocidades
Filtros de aluminio y carbón activado
Kit de instalación básico
Un año de garantía
Medidas sin chimenea:
An.:89,5 cm Pr.:47,5 cm Al.:48 cm
Origen: China

EAN: 7730759002736



**Campana
60 cm Acero inoxidable
CSSENX136**

Chimenea regulable hasta 1000 mm.
Potencia del motor: 190 Watts
Potencia de extracción: 750 m3/h.
2 luces Led
3 velocidades
Filtros de aluminio y carbón activado
Kit de instalación básico
Un año de garantía
Medidas sin chimenea:
An.:59,6 cm Pr.:25 cm Al.:43,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759001289



**Campana
90 cm Acero inoxidable
CSSENX139**

Chimenea regulable hasta 1.000 mm.
Potencia del motor: 190 Watts
Potencia de extracción: 750 m3/h.
2 luces Led
3 velocidades
Filtros de aluminio y carbón activado
Kit de instalación básico
Un año de garantía
Medidas sin chimenea:
An.:89,5 cm Pr.:39 cm Al.:43,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759001296



Campana 60 cm Negro CNENX146

Chimenea regulable hasta 1000 mm.
Potencia de motor: 190 Watts
Potencia de extracción: 750 m3/h.
Cuerpo de revestimiento negro, de vidrio negro templado
Soplador de plástico
Panel frontal táctil de 3 velocidades
Colector de aceite: PC
2 Luces Led
Filtro de aluminio y carbón activado
Kit de instalación básico
Un año de garantía
Medidas sin chimenea:
An.:59,5 cm Pr.:34 cm Al.:86 cm
Origen: China

EAN: 7730759002262



Campana 90 cm Acero inoxidable Formato Isla CSSENX159-1

Chimenea regulable hasta 1.000 mm
Potencia de motor: 200 Watts
Potencia de extracción: 850m3/h
Panel frontal touch
Luz: Led 2 x 2 Watts
Filtros de carbon activado
Kit de instalación básico
Un año de garantía
Medidas sin chimenea:
An.:89,5 cm Pr.:49 cm Al.:7 cm
Origen: China

EAN: 7730759006956



Termocupla de seguridad

Anafe a Gas

AENX3832

Acero inoxidable
1 hornalla triple llama
1 hornalla a gas
Encendido electrónico
Parrilla en hierro fundido
Un año de garantía
Medidas anafe: An.:30 cm Pr.:51 cm Al.:9 cm
Medidas empotrar: An.:26,6 cm Al.:47,8 cm
Origen: China

EAN: 7730759007755




Termocupla de seguridad

Anafe a Gas

AENXV3832NG

Vidrio templado negro
1 hornalla triple llama
1 hornalla a gas
Encendido electrónico
Parrilla en hierro fundido
Un año de garantía
Medidas anafe: An.:29,4 cm Pr.:51 cm Al.:10 cm
Medidas empotrar: An.:26,6 cm Al.:47,8 cm
Origen: China

EAN: 7730759007748



Anafe a Gas

AENXV242NG

Mesada de vidrio negro
4 hornallas
Encendido electrónico
Un año de garantía
Medidas anafe: An.:55 cm Pr.:46 cm
Medidas empotrar: An.:49,5 cm Pr.:35 cm
Origen: Brasil

EAN: 7730759007564



Anafe a Gas

AENXV243NG

Mesada de vidrio negro
4 hornallas a gas
Encendido electrónico
Parrillas en hierro fundido
Un año de garantía
Medidas anafe: An.:55 cm Pr.:46 cm
Medidas empotrar: An.:49,5 cm Pr.:35 cm
Origen: Brasil

EAN: 7730759007571



Anafe a Gas Acero inoxidable

AENX5542

3 hornallas a gas
1 hornalla a gas triple llama
Encendido electrónico
Parrillas en hierro fundido
Un año de garantía
Medidas anafe:
An.:59 cm Pr.:51,5 cm
Medidas empotrar:
An.:56 cm Pr.:49 cm
Origen: Turquía

EAN: 7730759003818



Anafe a Gas Acero inoxidable

AENX5546

2 hornallas a gas
1 hornalla triple llama
1 disco eléctrico 1.000 Watts
Encendido electrónico
Parrillas en hierro fundido
Un año de garantía
Medidas anafe:
An.:59 cm Pr.:51,5 cm
Medidas empotrar:
An.:56 cm Pr.:49 cm
Origen: Turquía

EAN: 7730759003825



Anafe a Gas Acero inoxidable

AENX5952

3 hornallas a gas
2 hornallas triple llama
Encendido electrónico
Parrillas en hierro fundido
Un año de garantía
Medidas anafe:
An.:86 cm Pr.:51,8 cm Al.:10 cm
Medidas empotrar:
An.:83,5 cm Pr.:49 cm
Origen: Turquía

EAN: 7730759007236



Anafe a Gas en Vidrio negro

AENXV2752NG

1 hornalla triple llama
3 hornallas a gas
Mesada en vidrio negro
Encendido electrónico
Parrillas en hierro fundido
Un año de garantía
Medidas anafe:
An.:68 cm Pr.:44 cm Al.:10,5 cm
Medidas empotrar:
An.:62 cm Pr.:37,5 cm
Origen: Brasil

EAN: 7730759008615



Anafe a Gas AENXV2742NG

Mesada de vidrio negro
4 hornallas a gas
Encendido electrónico
Parrillas en hierro fundido
Un año de garantía
Medidas anafe:
An.:58,5 cm Pr.:44 cm Al.:10,5 cm
Medidas empotrar:
An.:52 cm Pr.:37,5 cm
Origen: Brasil

EAN: 7730759008608



Anafe a Gas AENX5542NG

3 hornallas a gas
1 hornalla triple llama
Encendido electrónico
Parrillas en hierro fundido
Un año de garantía
Medidas anafe:
An.:59 cm Pr.:51,5 cm
Medidas empotrar:
An.:56 cm Pr.:48,5 cm
Origen: Turquía

EAN: 7730759004013



Anafe Vitrocerámica Dos discos AVCENX130TC

Potencia: 1800 Watts + 1200 Watts
Protección por sobrecalentamiento
9 niveles de potencia
Panel frontal touch con display Led
Traba de seguridad y timer
Un año de garantía
Medidas anafe:
An.:27,5 cm Pr.:51,5 cm
Medidas empotrar:
An.:24,5 cm Pr.:48,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759001869



Anafe Vitrocerámica Cuatro discos AVCENX160TC

Potencia: 1200 Watts x 2
+ 1800 Watts x 2
Protección por sobrecalentamiento
9 niveles de potencia
Panel frontal touch con display Led
Traba de seguridad y timer
Un año de garantía
Medidas anafe:
An.:58,5 cm Pr.:51,5 cm
Medidas empotrar:
An.:55,5 cm Pr.:48,5 cm
Origen: China


EAN: 7730759001876



Anafe Inducción Magnética AIENX930-1

Potencia: 1.600 Watts
Regulación de potencia de 120 a 1.600 Watts
Display Led digital
Panel frontal touch
6 programas de cocción
Timer
Sensor
Función de apagado de seguridad
Un año de garantía
Medidas anafe: An.:31 cm Pr.:40,5 cm Al.:10,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759008219



Anafe Inducción Magnética 2 hornallas AIENX932

Potencia: 3.500 Watts
1 x 1.500 Watts + 1 x 2.000 Watts
Panel frontal touch
9 niveles de potencia
Timer
Función de apagado de seguridad
Indicador de calor residual
Protección para niños (bloqueo)
Un año de garantía
Medidas anafe: An.:26,8 cm Pr.:50 cm Al.:5,5 cm
Medidas empotrar: An.:26,8 cm x Pr.:50 cm
Origen: China

EAN: 7730759005683



Anafe Inducción Magnética 4 hornallas AIENX960

Potencia: 7.000 Watts
2 (18 cm) x 2.000 Watts + 2 (16 cm) x 1.500 Watts
Panel frontal touch
9 niveles de potencia
Timer
Sensor
Función de apagado de seguridad
Indicador de calor residual
Protección para niños (bloqueo)
Un año de garantía
Medidas anafe: An.:56 cm Pr.:49 cm Al.:6 cm
Medidas empotrar: An.:56 cm x Pr.:49 cm
Origen: China

EAN: 7730759003986



Convección

Termocupla de seguridad

Horno de Empotrar a Gas HEENXG5500

Capacidad: 70 Lts.
Panel de control Inox.
Encendido
Timer mecánico
7 posiciones de horno
Grill
Termocupla de seguridad
Termostato
Doble vidrio interior removible
Luz en el horno
Bandeja para hornear
Rejilla para horno
Un año de garantía
Medidas Exterior: An.:59,5 cm Pr.:60 cm Al.:58 cm
Medidas Interior: An.:47,14 cm Pr.:38,8 cm Al.:35,25 cm
Medidas de empotrar: An.:60 cm Pr.:56 cm Al.:60 cm
Origen: China

EAN: 7730759004761



Convección



Termocupla de seguridad

Horno de Empotrar a Gas HEENXG5500ONG

Capacidad: 70 Lts.
Panel de control en vidrio negro
Timer mecánico
7 posiciones de horno
Grill
Termocupla de seguridad
Termostato
Doble vidrio interior removible
Luz en el horno
Bandeja para hornear
Rejilla para horno
Kit
Un año de garantía
Medidas Exterior: An.:59,5 cm Pr.:60 cm Al.:58 cm
Medidas Interior: An.:47,14 cm Pr.:38,8 cm Al.:35,25 cm
Medidas de empotrar: An.:60 cm Pr.:56 cm Al.:60 cm
Origen: China

EAN: 7730759004778



Horno Eléctrico HEENX5000

Capacidad de horno: 70 Lts.
Panel de control inox.
Timer mecánico
3 posiciones de horno
Termostato
Doble vidrio interior removible
Luz en el horno
Bandeja para hornear
Rejilla para horno
Un año de garantía
Medidas exterior: An.:59,5 cm Pr.:60 cm Al.:58 cm
Medidas interior: An.:47,14 cm Pr.:38,8 cm Al.:35,25 cm
Medidas de empotrar: An.:60 cm Pr.:56 cm Al.:60 cm
Origen: Turquía

EAN: [7730759006727](#)



Convección

Horno Eléctrico HEENX5500

Capacidad de horno: 70 Lts.
Panel de control Inox.
Timer mecánico
7 posiciones de horno
Grill eléctrico
Termostato
Doble vidrio interior removible
Luz en el horno
Bandeja para hornear
Rejilla para horno
Un año de garantía
Medidas exterior: An.:59,5 cm Pr.:60 cm Al.:58 cm
Medidas interior: An.:47,14 cm Pr.:38,8 cm Al.:35,25 cm
Medidas de empotrar: An.:60 cm Pr.:56 cm Al.:60 cm
Origen: Turquía

EAN: [7730759004501](#)



Convección

Horno Eléctrico - Digital HEENX5500DIG

Capacidad de horno: 70 Lts.
Panel de control Inox.
Timer digital
7 posiciones de horno
Grill eléctrico
Termostato
Doble vidrio interior removible
Luz en el horno
Bandeja para hornear
Rejilla para horno
Un año de garantía
Medidas exterior: An.:59,5 cm Pr.:60 cm Al.:58 cm
Medidas interior: An.:47,14 cm Pr.:38,8 cm Al.:35,25 cm
Medidas de empotrar: An.:60 cm Pr.:56 cm Al.:60 cm
Origen: Turquía

EAN: [7730759004273](#)



Hornos de Empotrar Eléctricos





Convección

Horno Eléctrico - Digital HEENX5500DNG

Capacidad de horno: 70 Lts.
Panel de control en vidrio negro
Timer digital
7 posiciones de horno
Grill eléctrico
Termostato
Doble vidrio interior removible
Luz en el horno
Bandeja para hornear
Rejilla para horno
Un año de garantía
Medidas interior: An.:47,14 cm Pr.:38,8 cm Al.:35,25 cm
Medidas exterior: An.:59,5 cm Pr.:57,7 cm Al.:58 cm
Medidas de empotrar: An.:60 cm Pr.:56 cm Al.:60 cm
Origen: Turquía

EAN: 7730759004020



Convección



Horno Eléctrico - Digital Smart HEENXS3800DNG

Capacidad de horno: 73 Lts.
Panel de control en vidrio negro
Display digital touch
Timer digital full touch
11 funciones de horno
Doble vidrio interior removible
Luz en el horno
Bandeja para hornear
Rejilla para horno
Un año de garantía
Medidas interior: An.:48,2 cm Pr.:41,4 cm Al.:36,1 cm
Medidas exterior: An.:59,5 cm Pr.:59,5 cm Al.:54 cm
Medidas de empotrar: An.:56 cm Pr.:58,9 cm Al.:55 cm
Origen: China

EAN: 7730759007731



WiFi



Convección

Horno Eléctrico - Digital HEENX5900DNG

Doble convección con Tubo Resistencia
Capacidad de horno: 101 Lts.
Panel de control Inox.
Timer digital touch
Perillas inox retráctiles (push)
7 posiciones de horno
Grill eléctrico
Elementos de calor, arriba y abajo
Termostato
Triple vidrio interior removible
Luz en el horno
Riel telescopico
Bandeja para hornear
Rejilla para horno
Un año de garantía
Medidas Exterior: An.:89,5 cm Pr.:62,1 cm Al.:59,8 cm
Medidas de empotrar: An.:86 cm Pr.:65 cm Al.:60 cm
Origen: Turquía

EAN: 7730759007243



Hornos de Empotrar Eléctricos





CAPACIDAD
22
LITROS

Horno Eléctrico HENX022N

Capacidad: 22 Lts.
Potencia: 1.500 Watts
Termostato hasta 250°
3 funciones de horno
Timer: 60 min.
Incluye: Rejilla y bandeja
Un año de garantía
Medidas: An.:44,8 cm Pr.:36,8 cm Al.:26,7 cm
Origen: China

EAN: [7730759007038](#)



CAPACIDAD
32
LITROS

Horno Eléctrico HENX032N

Capacidad: 32 Lts.
Potencia: 1.500 Watts
Termostato hasta 250°
3 funciones del horno
Timer: 60 min.
Incluye Rejilla y bandeja
Un año de garantía
Medidas: An.:52,5 cm Pr.:40,7 cm Al.:33,1 cm
Origen: China

EAN: [7730759007045](#)



CAPACIDAD
32
LITROS

Horno Eléctrico HENX032DN

Capacidad: 32 Lts.
2 discos eléctricos
Potencia: 2.500 Watts
Termostato hasta 230°
3 funciones de horno
Selector de calor arriba y/o abajo
Timer: 120 min.
Bandeja para migas
Bandeja, rejilla
Luz indicadora
Un año de garantía
Medidas: An.:52,5 cm Pr.:40,9 cm Al.:35,7 cm
Origen: China

EAN: [7730759006147](#)



CAPACIDAD
42
LITROS

Horno Eléctrico HENX042N

Capacidad: 42 Lts.
Potencia: 1.500 Watts
Termostato hasta 230°
3 funciones de horno
Selector de calor arriba y/o abajo
Timer: 90 min.
Bandeja, rejilla, espada para spiedo
Luz indicadora
Un año de garantía
Medidas: An.:54,7 cm Pr.:41,8 cm Al.:35 cm
Origen: China

EAN: [7730759006154](#)

enxuta

Hornos Eléctricos

GELBRING
IMPORTACIONES



CAPACIDAD
44
LITROS

Horno Eléctrico HENX2744NG

Capacidad: 44 Lts.
Potencia: 1.800 Watts
Termostato hasta 260°
Grill
Timer
Bandeja para migas esmaltada
Interior del horno: easy clean
Luz indicadora
Un año de garantía
Medidas: An.:58 cm Pr.:48,5 cm Al.:36 cm
Origen: Brasil

EAN: 7730759008608



CAPACIDAD
55
LITROS

Horno Eléctrico HENX055N

Capacidad: 55 Lts.
Potencia: 2.000 Watts
Termostato hasta 230°
3 funciones de horno
Selector de calor arriba y/o abajo
Timer: 120 min.
Bandeja para migas
Bandeja, rejilla, espada para spiedo
Luz indicadora
Un año de garantía
Medidas: An.:56 cm Pr.:46,1 cm Al.:39,7 cm
Origen: China

EAN: 7730759006161



CAPACIDAD
18
LITROS

Horno Multifunción y Freidora sin aceite HENXMFO1

Potencia: 1.550 Watts
10 funciones: freidora sin aceite, bagel, hornear, asar, recalentar, tostar, pizza, deshidratar, calentar y cocinar.
Display Led - Timer
Termostato - Luz interna
Accesorios: cesta rotativa, tenedor picho para pollo y eje spiedo, pinchos para brochette, parrilla, bandeja para gooteo.
Canasto para freir.
Parrilla y Bandeja
Medidas: An.:40 cm Pr.:38 cm Al.:34 cm
Origen: China

EAN: 7730759004679



CAPACIDAD
35
LITROS

Horno Eléctrico y Freidora sin Aceite HENXAF2735T

Capacidad: 35 lts.
Potencia: 1.800 Watts (900 W superior + 900 W inferior)
Potencia Air fryer: 1.500 Watts
Control temperatura de 50 a 250°
Timer hasta 120'
Luz interna
Bandeja y rejilla
Función descongelado y mantener caliente
Un año de garantía
Medidas: An.:48 cm Pr.:39 cm Al.:45 cm
Origen: Brasil

EAN: 7730759008585

enxuta

Hornos Eléctricos

GELBRING
IMPORTACIONES



CAPACIDAD
20 LITROS

Microondas Control Manual

MOENX0320M/MNG

Capacidad: 20 Lts.
Potencia: 1.150 Watts
5 niveles de potencia
Plato giratorio: 24,5 cm
Timer
Puerta con cierre de seguridad
Un año de garantía
Medidas: An.:45,1 cm Pr.:34,2 cm Al.:25,65 cm
Origen: China

EAN M: 7730759002989
EAN MNG: 7730759003863



CAPACIDAD
20 LITROS

Microondas Control Digital

MOENX0320D/DNG

Capacidad: 20 Lts.
Potencia: 1.150 Watts
10 niveles de potencia
Descongelado rápido
Plato giratorio: 24,5 cm
Timer
Puerta con cierre de seguridad
Un año de garantía
Medidas: An.:45,1 cm Pr.:34,2 cm Al.:25,65 cm
Origen: China

EAN D: 7730759002996
EAN DNG: 7730759003856



CAPACIDAD
23 LITROS

Microondas Control Digital c/Grill Combinado

MOENX0323DGB-1

Capacidad: 23 Lts.
Potencia Microondas: 800 Watts
Potencia Grill: 1.000 Watts
5 Niveles de potencia
Descongelado automático
Plato giratorio: 27 cm
Puerta con cierre de seguridad
Un año de garantía
Medidas: An.:48,3 cm Pr.:39,6 cm Al.:27,8 cm
Origen: China

EAN: 7730759006550



Microondas

GELBRING
IMPORTACIONES



Microondas Control Digital c/Grill Combinado

MOENX0323DGN

Capacidad: 23 Lts.
Potencia Microondas: 800 Watts
Potencia Grill: 1000 Watts
5 niveles de potencia
Descongelado rápido
Plato giratorio: 27 cm
Timer
Puerta con cierre de seguridad
Un año de garantía
Medidas: An.:48,3 cm Pr.:39,6 cm Al.:27,8 cm
Origen: China

EAN: 7730759004522



Microondas Control Digital c/Grill Combinado

MOENX0323DGI

Capacidad: 23 Lts.
Potencia Microondas: 800 Watts
Potencia Grill: 1000 Watts
6 niveles de potencia
Descongelado rápido
Plato giratorio: 27 cm
Timer
Puerta con cierre de seguridad
Un año de garantía
Medidas: An.:48,3 cm Pr.:36,6 cm Al.:27,9 cm
Origen: China

EAN: 7730759004303



Microondas Air Fryer c/Grill y Convección

MOENXAF923N

Capacidad: 23 Lts.
Potencia Microondas: 800 Watts
Potencia Grill: 1000 Watts
Potencia Convección: 1680 Watts
5 niveles de potencia
Timer
Bandeja y rejillas
Plato giratorio 27 cm
Bloqueo para niños
Un año de garantía
Medidas: An.:46,5 cm Pr.:38 cm Al.:27,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759006536



CAPACIDAD
25 LITROS

Microondas Control Digital c/Grill Combinado

MOENX0325DG-1

Capacidad: 25 Lts.

Potencia Microondas: 850 Watts

Potencia Grill: 1.000 Watts

10 niveles de potencia

Descongelado rápido

Plato giratorio: 27 cm

Timer

Puerta con cierre de seguridad

Un año de garantía

Medidas:

An.:48 cm Pr.:35,2 cm Al.:29,5 cm

Origen: China

EAN: 7730759006086



CAPACIDAD
25 LITROS

Microondas Control Digital c/Grill Combinado

MOENX0325DGI-1

Capacidad: 25 Lts.

Potencia Microondas: 900 Watts

Potencia Grill: 1.000 Watts

10 niveles de potencia

Descongelado rápido

Plato giratorio: 27 cm

Timer

Puerta con cierre de seguridad

Un año de garantía

Medidas:

An.:48,3 cm Pr.:39,3 cm Al.:27,9 cm

Origen: China

EAN: 7730759005690



CAPACIDAD
25 LITROS

Microondas de Empotrar

MOENXE0325DG-1

Capacidad: 25 Lts.

Potencia Microondas: 900 Watts

Potencia Grill: 1.000 Watts

5 niveles de potencia

Descongelado rápido

Plato giratorio: 27 cm

Timer

Puerta con cierre de seguridad

Un año de garantía

Medidas Microondas:

An.:59,5 cm Pr.:35,2 cm Al.:39 cm

Medidas Empotrar:

An.:60 cm Pr.:55 cm Al.:37,8 cm

Origen: China

EAN: 7730759004617



CAPACIDAD
30 LITROS

Microondas Control Digital c/Grill Combinado

MOENX0330DG-1

Capacidad: 30 Lts.

Potencia Microondas: 950 Watts

Potencia Grill: 1.100 Watts

10 Niveles de potencia

Descongelado rápido

Plato giratorio: 31,5 cm

Timer

Puerta con cierre de seguridad

Un año de garantía

Medidas:

An.:59,5 cm Pr.:35,2 cm Al.:39 cm

Origen: China

EAN: 7730759007120

enxuta



Termotanque de acero TENX1010

Capacidad: 10 Litros
 Eficiencia energética clase D
 Voltaje: 230V
 Frecuencia: 50 Hz
 Potencia: 1500 W
 Aislación: Poliuretano
 Doble nivel de seguridad por Termostato
 Grado de protección: IPX4
 3 años de garantía para el Tanque
 1 año de garantía para el circuito eléctrico
 Medidas: An.:31 cm Pr.:34,8 cm Al.:26,8 cm
 Origen: China

EAN: 7730759007335



Termotanque de acero TENX2115-1

Capacidad: 15 Litros
 Eficiencia energética clase C
 Tanque de acero esmaltado de Zircón
 Barra de magnesio anticorrosiva
 Aislación optimizada de poliuretano de alta densidad y libre de CFC
 Resistencia blindada
 Válvula de seguridad
 Termostato exterior
 3 años de garantía para el tanque
 1 año de garantía para el circuito eléctrico
 Medidas: An.:34,5 cm Pr.:34,5 cm Al.:40 cm
 Origen: Francia

EAN: 7730759005140



Termotanque de acero TENX1025

Capacidad: 25 Litros
 Eficiencia energética clase B
 Voltaje: 230 V.
 Frecuencia: 50 Hz.
 Potencia: 1600 Watts
 Aislación: Poliuretano
 Doble nivel de seguridad por termostato
 Grado de protección: IPX4
 3 años de garantía para el tanque
 1 año de garantía para el circuito eléctrico
 Medidas: An.:43 cm Pr.:35 cm Al.:43 cm
 Origen: China

EAN: 7730759003160



Termotanque Prisma y Cilíndricos





Termotanque de acero TENX1130-1

Capacidad: 30 Litros
Eficiencia energética clase B
Voltaje: 230 V.
Frecuencia: 50-60 Hz
Presión de trabajo de la válvula de seguridad:
7,5 Bar
Doble nivel de Seguridad por Termostato
Aislación: espuma de poliuretano
Grado de Protección: IPX4
3 años de garantía para el tanque
1 año de garantía para el circuito eléctrico
Medidas: Al.:55,2 cm Di.:38 cm
Origen: Egipto

EAN: 7730759004396



Termotanque de acero TENX2140

Capacidad: 40 Litros
Eficiencia energética clase B
Tanque de acero esmaltado de Zircón
Barra de magnesio anticorrosiva
Aislación optimizada de poliuretano de alta densidad y libre de CFC
Resistencia blindada
Válvula de seguridad
Termostato exterior
3 años de garantía para el tanque
1 año de garantía para circuito eléctrico
Medidas: Al.:47,2 cm Di.:43,3 cm
Origen: Francia

EAN: 7730759005102



Termotanque de acero TENX2150

Capacidad: 50 Litros
Eficiencia energética clase A
Tanque de acero esmaltado de Zircón
Barra de magnesio anticorrosiva
Aislación optimizada de poliuretano de alta densidad y libre de CFC
Resistencia blindada
Válvula de seguridad
Termostato exterior
3 años de garantía para el tanque
1 año de garantía para circuito eléctrico
Medidas: Al.:61 cm Di.:43,5 cm
Origen: Francia

EAN: 7730759004822



Termotanques Cilíndricos





Termotanque de acero TENX2160

Capacidad: 60 Litros
Eficiencia energética clase A
Tanque de acero esmaltado de Zircón
Barra de magnesio anticorrosiva
Aislación optimizada de poliuretano de alta densidad y libre de CFC
Resistencia blindada
Válvula de seguridad
Termostato exterior
3 años de garantía para el tanque
1 año de garantía para circuito eléctrico
Medidas: Al.:69,5 cm Di.:43,5 cm
Origen: Francia

EAN: 7730759004839



Termotanque de acero TENX2180

Capacidad: 80 Litros
Eficiencia energética clase B
Tanque de acero esmaltado de Zircón
Barra de magnesio anticorrosiva
Aislación optimizada de poliuretano de alta densidad y libre de CFC
Resistencia blindada
Válvula de seguridad
Termostato exterior
3 años de garantía para el tanque
1 año de garantía para circuito eléctrico
Medidas: Al.:85,7 cm Di.:43,3 cm
Origen: Francia

EAN: 7730759005119



Termotanque de acero TENX21100

Capacidad: 100 Litros
Eficiencia energética clase A
Tanque de acero esmaltado de Zircón
Barra de magnesio anticorrosiva
Aislación optimizada de poliuretano de alta densidad y libre de CFC
Resistencia blindada
Válvula de seguridad
Termostato exterior
3 años de garantía para el tanque
1 año de garantía para circuito eléctrico
Medidas: Al.:97,3 cm Di.:43,3 cm
Origen: Francia

EAN: 7730759005126



Termotanques Cilíndricos





Termotanque de acero TENX1050S

Capacidad: 47 Lts.
Eficiencia energética clase B
Voltaje: 230 V.
Frecuencia: 50 hz.
Potencia: 2.000 Watts
Display digital
Timer
Función: Eco Smart, Estándar
Función de seguridad: Protección por sobre calentamiento, Anti secado y Detección de fallas
Ajuste de temperatura de 30 a 75°
Grado de protección: IPX4
3 años de garantía en el tanque
1 año de garantía en circuito eléctrico
Medidas: Al.:68,5 cm Di.:41 cm
Origen: China

EAN: 7730759004457



Termotanque Smart





CAPACIDAD
6 LITROS
de TIRO NATURAL

Calentador Instantáneo a Gas TENX6G

Capacidad: 6 Lts. /min.
Tiro natural. Encendido automático
A gas natural o supergas
Display Led de temperatura.
Invierno-Verano
Protección por sobrecalentamiento
Protección Antibloqueo
Protección por ignición en presencia
de corte de agua
Protección anti llamas
Protección por presión de agua
Encendido a pilas
Funciona con apagón o corte de energía
Diámetro de ducto p/chimenea: 100 mm.
Presión del agua conveniente: 1.000 kPa.
Tomas de entrada y salida de agua:
½ pulgada.
Toma de entrada de gas: ½ pulgada
Un año de garantía
Medidas: An.:30 cm Pr.:13 cm Al.:44 cm
Origen: China

EAN: 7730759002491



CAPACIDAD
10 LITROS
de TIRO NATURAL

Calentador Instantáneo a Gas TENX10G

Capacidad: 10 Lts. /min.
Tiro natural. Encendido automático
A gas natural o supergas
Display Led de temperatura.
Invierno-Verano
Protección por sobrecalentamiento
Protección Antibloqueo
Protección por ignición en presencia
de corte de agua
Protección anti llamas
Protección por presión de agua
Encendido a pilas
Funciona con apagón o corte de energía
Diámetro de ducto p/chimenea: 113 mm.
Presión del agua conveniente: 1.000 kPa.
Tomas de entrada y salida de agua:
½ pulgada.
Toma de entrada de gas: ½ pulgada
Un año de garantía
Medidas: An.:32,8 cm Pr.:16,3 cm Al.:55 cm
Origen: China

EAN: 7730759002507



CAPACIDAD
16 LITROS
de TIRO NATURAL

Calentador Instantáneo a Gas TENX16G

Capacidad: 16 Lts./min.
Tiro natural
Encendido automático
Display led de temperatura
Invierno – Verano
Protección por sobrecalentamiento
Protección Antibloqueo
Protección por ignición en presencia
de corte de agua
Protección anti llamas
Protección por presión de agua
Encendido a pilas
Funciona con apagón o corte de energía
Diámetro de ducto de chimenea: 130 mm.
Presión del agua conveniente: 1.000 kPa.
Tomas de entrada y salida de agua:
½ pulgada
Un año de garantía
Toma de entrada de gas: ½ pulgada
Medidas: An.:42 cm Pr.:13 cm Al.:68 cm
Origen: China

EAN: 7730759004594



CAPACIDAD
14 LITROS
de TIRO FORZADO

Calentador Instantáneo a Gas TENX14FG

Capacidad: 14 Lts./min.
Tiro forzado
Encendido automático
Display led de temperatura
Invierno – Verano
Protección por sobrecalentamiento
Protección Antibloqueo
Protección por ignición en presencia
de corte de agua
Protección anti llamas
Diámetro de ducto de chimenea: 60 mm.
Presión de agua conveniente: 800 kPa.
Tomas de entrada y salida de agua:
½ pulgada
Toma de entrada de gas: ½ pulgada
Un año de garantía
Medidas:
An.:32,8 cm Pr.:19,1 cm Al.:55 cm
Origen: China

EAN: 7730759008639

enxuta

Calentadores Instantáneos

GELBRING
importaciones



9.000 BTU



12.000-18.000 BTU

Aire Acondicionado AAENX9

Split slim

Gas refrigerante R32

Encendido y apagado programable

Función Eco, Sleep, Timer, Fan, Turbo

Función deshumidificador

Un año de garantía

Medidas Unidad Interior

9.000: An.:72,2 cm Pr.:18,7 cm Al.:29 cm

12.000: An.:80,2 cm Pr.:18,9 cm Al.:29,7 cm

18.000: An.:96,5 cm Pr.:21,5 cm Al.:31,9 cm

24.000: An.:108 cm Pr.:22,6 cm Al.:33,5 cm



Medidas Unidad Exterior

9.000: An.:72 cm Pr.:27 cm Al.:49,5 cm

12.000: An.:72 cm Pr.:27 cm Al.:49,5 cm

18.000: An.:76,5 cm Pr.:30,3 cm Al.:55,5 cm

24.000: An.:89 cm Pr.:34,2 cm Al.:67,3 cm

Origen: China

EAN 9.000: [7730759007816](https://www.enGuta.com/EAN/7730759007816)

EAN 12.000: [7730759007823](https://www.enGuta.com/EAN/7730759007823)

EAN 18.000: [7730759007830](https://www.enGuta.com/EAN/7730759007830)

EAN 24.000: [7730759007847](https://www.enGuta.com/EAN/7730759007847)



Aire Acondicionado AAENX222

Split slim

Gas refrigerante R410A

Encendido y apagado programable

Función Eco, Sleep, Timer, Turbo

Función deshumidificador

Un año de garantía

Medidas Unidad Interior

9.001: An.:69,8 cm Pr.:25,5 cm Al.:19 cm

12.001: An.:77,7 cm Pr.:25 cm Al.:20,1 cm

18.001: An.:91 cm Pr.:29,4 cm Al.:20,6 cm

24.000: An.:91 cm Pr.:29,4 cm Al.:20,6 cm



Medidas Unidad Exterior

9.001: An.:71,2 cm Pr.:27,6 cm Al.:45,6 cm

12.001: An.:77,7 cm Pr.:29,0 cm Al.:49,8 cm

18.001: An.:79,5 cm Pr.:30,5 cm Al.:54,9 cm

24.000: An.:88,6 cm Pr.:35,7 cm Al.:69,5 cm

Origen: China

EAN 9.001: [7730759008707](https://www.enGuta.com/EAN/7730759008707)

EAN 12.001: [7730759006543](https://www.enGuta.com/EAN/7730759006543)

EAN 18.001: [7730759005751](https://www.enGuta.com/EAN/7730759005751)

EAN 24.000: [7730759005478](https://www.enGuta.com/EAN/7730759005478)



Aire Acondicionado Inverter AAENX1222S

Split de menor consumo

Gas Refrigerante R32

Encendido y apagado programable

Función Eco, Sleep, Timer, Turbo

Función deshumidificador

Función Healthy: generador de iones

Un año de garantía

Medidas Unidad Interior

12.001: An.:81,1 cm Pr.:29,2 cm Al.:20,3 cm

18.001: An.:91 cm Pr.:29,4 cm Al.:20,6 cm

24.002: An.:101 cm Pr.:31,5 cm Al.:22 cm

Medidas Unidad Exterior

12.001: An.:77,7 cm Pr.:29 cm Al.:49,8 cm

18.001: An.:79,5 cm Pr.:30,5 cm Al.:54,9 cm

24.002: An.:85,3 cm Pr.:34,9 cm Al.:60,2 cm

Origen: China

EAN 12.002: [7730759008714](https://www.enGuta.com/EAN/7730759008714)

EAN 18.001: [7730759006390](https://www.enGuta.com/EAN/7730759006390)

EAN 24.002: [7730759006406](https://www.enGuta.com/EAN/7730759006406)



Aires Acondicionados





Download on the
App Store


Available on
Google play



Aire Acondicionado Piso Techo AAENXIPT2S-36000

3 posiciones de instalación
 Split de menor consumo
 Gas refrigerante R32
 Encendido y apagado programable
 Función Eco, Sleep, Timer, Turbo
 Función deshumidificador
 Un año de garantía
 Medidas Unidad Interior:
 An.:163,5 cm Pr.:23,5 cm Al.:67,5 cm
 Medidas Unidad Exterior:
 An.:101 cm Pr.:43,6 cm Al.:85,8 cm
 Origen: China

EAN: 7730759007700



Aire Acondicionado Portátil AAENXP3S 9000-12000

Funciones:
 Frío - Calor - Ventilador
 Deshumidificador - Auto Swing – Sleep
 Display digital
 Gas Refrigerante R410A
 Control Remoto
 Timer
 Depósito Interno: 0,8 Lts
 Potencia de enfriamiento: 3500W
 Potencia de calefacción: 2800W
 Peso neto: 26,8 Kg
 Kit fijación a ventana
 Manguera de desague
 Ruedas multidireccionales
 Un año de garantía
 Medidas: An.:41,9 cm Pr.:35,8 cm Al.:68,8 cm
 Origen: China



Download on the
App Store

Available on
Google play

EAN 9000: 7730759008691
 EAN 12000: 7730759005744

Aires Acondicionados

GELBRING
importaciones



DIÁMETRO
40 cm.



Ventilador de Pie VPENX916W/N

Diámetro: 40 cm.
Oscilante
3 niveles de velocidad
Altura ajustable hasta 1400 mm.
Timer programable 2 hs.
Un año de garantía
Medidas: An.:45,2 cm Pr.:40 cm Al.:140 cm
Origen: China

EAN W: 7739759003597
EAN N: 7730759003603



DIÁMETRO
50 cm.

Ventilador de Pie VPENX920W/N

Diámetro: 50 cm.
Oscilante
3 niveles de velocidad
Altura ajustable hasta 1700 mm.
Un año de garantía
Medidas: An.:56cm Pr.:42 cm Al.:170 cm
Origen: China

EAN W: 7730759003610
EAN N: 7730759003627



DIÁMETRO
50 cm.

Ventilador de Pie Tipo Industrial VIPENX3020

Diámetro 50 cm
3 velocidades
Oscilante
Paletas metálicas
Base metálica
120 Watts
Un año de garantía
Medidas: An.:55,5cm Pr.:48,2 cm Al.:103/136 cm
Origen: China

EAN: 7730759006703

enxuta

Ventilador de Pie

GELBRING
IMPORTACIONES



DIÁMETRO
50 cm.

Turbocirculador de Aire VTENX920N

Diámetro: 50 cm
3 niveles de velocidad
Opción: de pared
Un año de garantía
Medidas: An.:61,2 cm Pr.:21,8 cm Al.:61,6 cm
Origen: China

EAN: 7730759006666



DIÁMETRO
50 cm.

Ventilador de Pared Tipo Industrial VIWENX3020

Diámetro 50 cm
3 velocidades
Oscilante
Paletas metálicas
Base metálica
120 Watts
Un año de garantía
Medidas: An.:55 cm Pr.:29,5 cm Al.:64 cm
Origen: China

EAN: 7730759006710



CAPACIDAD
10 LITROS

Enfriador de Aire ENFENX910

Potencia: 70 W.
Capacidad del tanque de agua: 10 lts.
Timer: 7 horas
3 velocidades
Función oscilación interna
Función Humidificación
Velocidad Aire: 8 m / min.
Volumen de Aire: 408 m³ / min.
Control remoto
Ruedas giratorias
Un año de garantía
Medidas: An.:38 cm Pr.:33,1 cm Al.:74,8 cm
Origen: China

EAN: 7730759003948

enxuta

Ventiladores y Enfriador de aire

GELBRING
IMPORTACIONES



Deshumidificador DENX9101

Cap. de extracción de agua: 10 Lts/día
Panel digital
Un año de garantía
Medidas: An.:32 cm Pr.:21,5 cm Al.:42 cm
Origen: China

EAN: 7730759003832



Deshumidificador DENX9301

Cap. de extracción de agua: 30 Lts/día
Panel digital
Función Turbo
Timer
Ruedas giratorias
Un año de garantía
Medidas: An.:38,6 cm Pr.:26 cm Al.:50 cm
Origen: China

EAN: 7730759007076



Deshumidificador DENX9201

Cap. de extracción de agua: 20 Lts/día
Panel digital
Función Turbo
Timer
Ruedas giratorias
Un año de garantía
Medidas: An.:35 cm Pr.:24,5 cm Al.:51 cm
Origen: China

EAN: 7730759003849



Deshumidificador DENX9501

Cap. de extracción de agua: 50 Lts/día
Panel digital
Función Turbo
Timer
Ruedas giratorias
Un año de garantía
Medidas: An.:39,2 cm Pr.:28,2 cm Al.:61,6 cm
Origen: China

EAN: 7730759007083



Deshumidificadores





22
PULGADAS

FULL HD

Monitor para Oficina 22" Full HD Flat MOFENX282275F

Color negro
Panel: VA

Relación de aspecto: 16:9
Pantalla plana

Resolución: Full HD 1920 x 1.080 pixeles
Pixel pitch: 478.656 (H) x 260.28 (V)

Brillo: 200cd/m²
Contraste: 1000:1

Ángulo de visión: 178° (H), 178° (V)

Fuente de luz: ELED

Frecuencia de actualización: 75 Hz.
Tiempo de respuesta: 10 ms.

HDMIx1 - VGAx1 - DCx1 - Jack 3,5
Sin altavoces

Un año de garantía

Medidas con base:
An.:49,2 cm Pr.:14,43 cm Al.:36 cm

Origen: China

EAN : 7730759006567

10ms



FLAT



HDMI



JACK 3.5



24
PULGADAS

FULL HD

Monitor para Oficina 24" Full HD Flat MOFENX282475F

Color negro
Panel: VA

Relación de aspecto: 16:9
Pantalla plana

Resolución: Full HD 1920 x 1.080 pixeles
Pixel pitch: 311.4 (H) x 311.4 (V) mm

Brillo: 200cd/m²
Contraste: 1000:1

Ángulo de visión: 178° (H), 178° (V)

Fuente de luz: ELED
Frecuencia de actualización: 75 Hz.

Tiempo de respuesta: 10 ms.
HDMIx1 - VGAx1 - DCx1 - Jack 3,5

Sin altavoces

Un año de garantía

Medidas con base:
An.:54 cm Pr.:14,43 cm Al.:39,82 cm

Origen: China

EAN : 7730759006574

10ms



FLAT



HDMI



JACK 3.5



24
PULGADAS

1ms
RESPONSI

GAMER

FULL HD

Monitor Gamer IRON 24" Full HD Flat MGIENX2824-165F

Color negro
Panel: VA

Relación de aspecto: 16:9
Pantalla plana

Resolución: Full HD 1920 x 1.080 pixeles
Pixel pitch: 311.4 (H) x 311.4 (V) mm

Brillo: 200cd/m²
Contraste: 1000:1

Ángulo de visión: 178° (H), 178° (V)

Fuente de luz: ELED

Frecuencia de actualización: 165 Hz.

Tiempo de respuesta: 1 ms.

HDMIx1 - DCx1 - DPx1 - USBx1 - Jack 3,5
Sin altavoces

Un año de garantía

Medidas con base:

An.:54,2 cm Pr.:10,04 cm Al.:41,5 cm
Origen: China

EAN : 7730759006581



165 Hz



FLAT



1920x1080



HDMI



JACK 3.5



27
PULGADAS

1ms
RESPONSI

GAMER

FULL HD

Monitor Gamer IRON 27" Full HD Flat MGIENX2827-165F

Color negro
Panel: VA

Relación de aspecto: 16:9
Pantalla plana

Resolución: Full HD 1920 x 1.080 pixeles
Pixel pitch: 311.4 (H) x 311.4 (V) mm

Brillo: 200cd/m²
Contraste: 1000:1

Ángulo de visión: 178° (H), 178° (V)

Fuente de luz: ELED

Frecuencia de actualización: 165 Hz.

Tiempo de respuesta: 1 ms.

HDMIx1 - DCx1 - DPx1 - USBx1 - Jack 3,5
Sin altavoces

Un año de garantía

Medidas con base:

An.:61,55 cm Pr.:20,09 cm Al.:44,86 cm
Origen: China

EAN : 7730759006598



165 Hz



FLAT



1920x1080



HDMI



JACK 3.5



PULGADAS
27

1ms

GAMER

FULL HD

Monitor Gamer IRON 27" Full HD Curvo MGIENX2827-165C

Color negro
Panel: VA
Relación de aspecto: 16:9
Pantalla R1500 Curva
Resolución: Full HD 1920 x 1.080 pixeles
Pixel pitch: 233,1 (H) x 233,1 (V) mm
Brillo: 200 cd/m²
Contraste: 1000:1
Ángulo de visión: 178°(H) x 178°(V)
Fuente de luz: LED
Frecuencia de actualización: 165 Hz
Tiempo de respuesta: 1 ms.
HDMIx1 – DCx1 – DPx1 – USBx1 – Jack 3.5
Display port (DPx1)
Cable DP
Sin altavoces
Un año de garantía
Medidas con base:
An.:61,4 cm Pr.:46,3 cm Al.:18,83 cm
Origen: China

EAN : 7730759007878



165 Hz



1920x1080



HDMI



JACK 3.5



PULGADAS
32

1ms

GAMER

FULL HD

Monitor Gamer IRON 32" Full HD Curvo MGIENX2832-165C

Color negro
Panel: VA
Relación de aspecto: 16:9
Pantalla R1500 Curva
Resolución: Full HD 1920 x 1.080 pixeles
Pixel pitch: 233,1 (H) x 233,1 (V) mm
Brillo: 200 cd/m²
Contraste: 1000:1
Ángulo de visión: 178°(H) x 178°(V)
Fuente de luz: LED
Frecuencia de actualización: 165 Hz
Tiempo de respuesta: 1 ms.
HDMIx1 – DCx1 – DPx1 – USBx1 – Jack 3.5
Display port (DPx1)
Cable DP
Sin altavoces
Un año de garantía
Medidas con base:
An.:71,5 cm Pr.:51,3 cm Al.:19,85 cm
Origen: China

EAN : 7730759007885



165 Hz



1920x1080



HDMI



JACK 3.5



PULGADAS
24

TVLed digital

HD

Televisor LED Digital 24" Tv HD LEDENX1224D1K

Resolución HD: 1366 x 768 pixeles

Sintonizador digital ISDB-T

HDMI x1

USB x1

Sistema Stereo max 3W x2

Salida para auriculares

Control parental

Un año de garantía

Medida con base:

An.:55,2 cm Pr.:15,4 cm Al.:37,2 cm

Medida sin base:

An.:55,2 cm Pr.:8,2 cm Al.:33 cm

Origen: China

EAN : 7730759005089

HDMI™
USB
ISDB-T



PULGADAS
32

SmartTV

HD

Televisor LED 32" Smart Tv HD LEDENX1232SDF2KA

Resolución HD: 1366 x 768 pixeles

Sintonizador Digital ISDB-T

HDMI x2

USB x2

Wi-Fi incorporado

Android 14

4 Core A53 1.4 GHz

Ram: 1 GB

Flash: 8 GB

Browser

Un año de garantía

Medidas con base:

An.:73,15 cm Pr.:20,72 cm Al.:47,55 cm

Medidas sin base:

An.:73,15 cm Pr.:8,1 cm Al.:43,34 cm

Origen: China

EAN : 7730759003696


Wi-Fi
Android
HDMI™
USB
ISDB-T



enxuta

Televisores Led y Smart

GELBRING
importaciones



PULGADAS
40

SmartTV

FULL HD

**Televisor LED
40" Smart Tv Full-HD**
LEDENX1240SDF2KA

Resolución: 1920 x 1.080 pixeles
Sintonizador digital ISDB-T
Wi-Fi incorporado
Android 14
Acceso por descarga a Netflix, Youtube,
Facebook, Twitter
Navegador de internet
HDMIx3
USB2.0 x2
Procesador A55*4
Ram: 1 GB
Flash: 8 Gb
Sonido: 2 x 8W
Salida para auriculares
Un año de garantía
Medidas con base:
An.:90,6 cm Pr.:21,1 cm Al.:56,1 cm
Medidas sin base:
An.:90,6 cm Pr.:8,1 cm Al.:51,8 cm
Origen: China

EAN : 7730759005430

Wi-Fi

Android

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTISCREEN INTERFACE

USB

ISDB-T



PULGADAS
43

SmartTV

FULL HD

**Televisor LED
43" Smart Tv Full-HD**
LEDENX1243SDF2KA

Resolución: 1920 x 1.080 pixeles
Sintonizador digital ISDB-T
Wi-Fi incorporado
Android 14
Acceso por descarga a Netflix, Youtube,
Facebook y Twitter
Navegador de internet
HDMI x 3
USB2.0 x 2
Procesador A55*4
Ram: 1 GB
Flash: 8 Gb
Modo Surround
Sonido: 2 x 8 W.
Salida para auriculares
Un año de garantía
Medidas con base:
An.:95,2 cm Pr.:19 cm Al.:58,5 cm
Medidas sin base:
An.:95,2 x 19 cm Pr.:8,7 cm Al.:53,8 cm
Origen: China

EAN: 7730759005034

Wi-Fi

Android

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTISCREEN INTERFACE

USB

ISDB-T



enxta

Televisores Smart

GELBRING
importaciones



Televisor LED 43" Smart Tv Ultra HD 4K

LEDENX1243SDF4KW

Res. Ultra HD 4K: 3.840 x 2.160 pixeles
 Sintonizador Digital ISDB-T
 Wi-Fi Incorporado
 Bluetooth
 WebOS Hub
 Netflix / YouTube / Prime Video / Disney +
 Navegador de Internet
 HDMI x3
 USB 2.0 x2
 HDR
 Procesador: CA55 Quad core 1.1GHz
 Ram: 1,5 Gb / Flash: 8 Gb
 Modo surround
 Sonido: 2 x 8W
 Salida auriculares
 Un año de garantía
 Medidas con base:
 An.:95,6 cm Pr.:22,6 cm Al.:62,5 cm
 Medidas sin base:
 An.:95,6 cm Pr.:9,1 cm Al.:56,1 cm
 Origen: China

EAN: 7730759005553



Televisor LED 50" Smart Tv Ultra HD 4K

LEDENX1250SDF4KW

Res. Ultra HD 4K: 3.840 x 2.160 pixeles
 Sintonizador Digital ISDB-T
 Wi-Fi Incorporado
 Bluetooth
 WebOS Hub
 Netflix / YouTube / Prime Video / Disney +
 Navegador de Internet
 HDMI x3
 USB 2.0 x2
 HDR
 Procesador: CA55 Quad core 1.1GHz
 Ram: 1,5 Gb / Flash: 8 Gb
 Modo surround
 Sonido: 2 x 8W
 Salida auriculares
 Un año de garantía
 Medidas con base:
 An.:111,1 cm Pr.:24,25 cm Al.:70,92 cm
 Medidas sin base:
 An.:111,1 cm Pr.:7,82 cm Al.:64 cm
 Origen: China

EAN: 7730759005560




Televisor LED 55" Smart Tv Ultra HD 4K

LEDENX1255SDF4KW

Res. Ultra HD 4K: 3.840 x 2.160 pixeles
 Sintonizador Digital ISDB-T
 Wi-Fi Incorporado
 Bluetooth
 WebOS Hub
 Netflix / YouTube / Prime Video / Disney +
 Navegador de Internet
 HDMI x3
 USB 2.0 x2
 HDR
 Procesador: CA55 Quad core 1.1GHz
 Ram: 1,5 Gb / Flash: 8 Gb
 Modo surround
 Sonido: 2 x 8W
 Salida auriculares
 Un año de garantía
 Medidas con base:
 An.:122,62 cm Pr.:24,09 cm Al.:77,47 cm
 Medidas sin base:
 An.:122,62 cm Pr.:7,76 cm Al.:70,53 cm
 Origen: China

EAN: 7730759006413



58
PULGADAS

SmartTV

Televisor LED 58" Smart Tv Ultra HD 4K LEDENX1258SDF4KW

Res. Ultra HD 4K: 3840 x 2160 pixeles
Sintonizador Digital ISDB-T
Wi-Fi Incorporado
Bluetooth
WebOS Hub
Netflix / YouTube / Prime Video / Disney +
Navegador de Internet
HDMI x3
USB 2.0 x2
HDR
Procesador: CA55 Quad core 1.1GHz
Ram: 1,5 Gb / Flash: 8 Gb
Modo surround
Sonido: 2 x 8W
Salida auriculares
Un año de garantía
Medida con base:
An.:128,8 cm Pr.:24,1 cm Al.:81,6 cm
Medida sin base:
An.:128,8 cm Pr.:78 cm Al.:74,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759005577

UHD 4K

NETFLIX
YouTube
prime video
Disney+

webOS Hub
Works with Apple AirPlay
Works with Apple Home

3 HDMI 2 USB
BLUETOOTH
WiFi 8GB RAM/FLASH

COMANDO POR VOZ DESDE EL CONTROL
MICROFONO



65
PULGADAS

SmartTV

Televisor LED 65" Smart Tv Ultra HD 4K LEDENX1265SDF4KW

Res. Ultra HD 4K: 3840 x 2160 pixeles
Sintonizador Digital ISDB-T
Wi-Fi Incorporado
Bluetooth
WebOS Hub
Netflix / YouTube / Prime Video / Disney +
Navegador de Internet
HDMI x3
USB 2.0 x2
HDR
Procesador: CA55 Quad core 1.1GHz
Ram: 1,5 Gb / Flash: 8 Gb
Modo surround
Sonido: 2 x 8W
Salida auriculares
Un año de garantía
Medida con base:
An.:144,6 cm Pr.:28,7 cm Al.:89,6 cm
Medida sin base:
An.:144,6 cm Pr.:7,8 cm Al.:83,8 cm
Origen: China

EAN: 7730759005584


UHD 4K

NETFLIX
YouTube
prime video
Disney+

webOS Hub
Works with Apple AirPlay
Works with Apple Home

3 HDMI 2 USB
BLUETOOTH
WiFi 8GB RAM/FLASH

COMANDO POR VOZ DESDE EL CONTROL
MICROFONO



75
PULGADAS

SmartTV

Televisor LED 75" Smart Tv Ultra HD 4K LEDENX1275SDF4KW

Res. Ultra HD 4K: 3.840 x 2.160 pixeles
Sintonizador Digital ISDB-T
Wi-Fi Incorporado
Bluetooth
WebOS Hub
Netflix / YouTube / Prime Video / Disney +
Navegador de Internet
HDMI x3
USB 2.0 x2
HDR
Procesador: CA55 Quad core 1.1GHz
Ram: 1,5 Gb / Flash: 8 Gb
Modo surround
Sonido: 2 x 8W
Salida auriculares
Un año de garantía
Medidas con base:
An.:166,8 cm Pr.:33,5 cm Al.:102,7 cm
Medidas sin base:
An.:166,8 cm Pr.:10,5 cm Al.:95,3 cm
Origen: China

EAN: 7730759005591

UHD 4K

NETFLIX
YouTube
prime video
Disney+

webOS Hub
Works with Apple AirPlay
Works with Apple Home

3 HDMI 2 USB
BLUETOOTH
WiFi 8GB RAM/FLASH

COMANDO POR VOZ DESDE EL CONTROL
MICROFONO

enxta



Soporte Fijo de Techo Televisor LED

STENXT324275

Incluye burbuja niveladora
Apto pantallas desde 42 a 75"
Soporta hasta 35 Kg
VESA: 600 x 400 mm
Distancia a la pared: 25 mm
Origen: China

EAN: 7730759006840

42"
75"

35
KILOS



Soporte Fijo para Pared Televisor LED

STENXF322665

Incluye burbuja niveladora
Apto pantallas desde 26 a 65"
Soporta hasta 35 Kg
VESA: 400 x 400 mm
Distancia a la pared: 28 mm
Origen: China

EAN: 7730759006802

26"
65"

35
KILOS



Soporte Fijo para Pared Televisor LED

STENXF321443

Incluye burbuja niveladora
Apto pantallas desde 14 a 43"
Soporta hasta 25 Kg
VESA: 200 x 200 mm
Distancia a la pared: 25 mm
Origen: China

EAN: 7730759006789

14"
43"

25
KILOS



Soporte Articulado para Pared Televisor LED

STENXA323280

Incluye burbuja niveladora
Apto pantallas desde 32 a 80"
Soporta hasta 35 Kg
VESA: 600 x 400 mm
Distancia a la pared: 100 - 500 mm
Angulo de inclinación: -15°~+15°
Angulo de Giro: +65°~-65°
Origen: China

EAN: 7730759006857

32"
80"

35
KILOS



Soporte Articulado para Pared Televisor LED

STENXA322655

Incluye burbuja niveladora
Apto pantallas desde 26 a 55"
Soporta hasta 35 Kg
VESA: 400 x 400 mm
Distancia a la pared: 47 - 460 mm
Angulo de inclinación: 0°~+15°
Angulo de Giro: +90°~-90°
Origen: China

EAN: 7730759006833

26"
55"

35
KILOS



Soporte Articulado para Pared Televisor LED


STENXA321455

Incluye burbuja niveladora
Apto pantallas desde 14 a 55"
Soporta hasta 35 Kg
VESA: 400 x 400 mm
Distancia a la pared: 70 - 450 mm
Angulo de inclinación: -15°~+15°
Angulo de Giro: +90°~-90°
Origen: China

EAN: 7730759006826

14"
55"

35
KILOS



Soporte Basculante para Pared Televisor LED

STENXB322665

Incluye burbuja niveladora
Apto pantallas desde 26 a 65"
Soporta hasta 40 Kg
VESA: 600 x 400 mm
Distancia a la pared: 50 mm
Angulo de inclinación: 0 - 30°
Origen: China

EAN: 7730759006819

26"
65"

40
KILOS



Soporte Basculante para Pared Televisor LED

STENXB321443

Incluye burbuja niveladora
Apto pantallas desde 14 a 43"
Soporta hasta 25 Kg
VESA: 200 x 200 mm
Distancia a la pared: 50 mm
Angulo de inclinación: ±15°
Origen: China

EAN: 7730759006796

14"
43"

25
KILOS



Soporte de Pie Giratorio Televisor LED

STENXP323265

Incluye burbuja niveladora
Apto pantallas desde 32 a 65"
Soporta hasta 90 Kg
VESA: 600 x 400 mm
Angulo de Giro: 360°
Origen: China

EAN: 7730759006864

32"
65"

90
KILOS



Soporte Simple de Escritorio Monitor LED

STENXM321427

Incluye burbuja niveladora
Apto pantallas desde 14 a 27"
Distancia a la pared: 400 x 400 x 100 mm
Soporta hasta 8 Kg
VESA: 100 x 100 mm
Angulo de inclinación: 90°
Angulo de Giro: 360°
Rotación: 360° - Ajuste altura: 100-400 mm
Origen: China

EAN: 7730759006871

14"
27"

8
KILOS



Soporte Doble de Escritorio Monitor LED

STENXDM321427

Incluye burbuja niveladora
Apto pantallas desde 14 a 27"
Distancia a la pared: 400 x 400 x 100 mm
Soporta hasta 8 Kg por brazo
VESA: 100 x 100 mm
Angulo de inclinación: 90°
Angulo de Giro: 360°
Rotación: 360° - Ajuste altura: 100-400 mm
Origen: China

EAN: 7730759006888

14"
27"

8
KILOS



Barra de Sonido Bluetooth, 400 Watts

BSENX2940

Potencia PMPO: 400 Watts
2.0 CH 20W*2
USB
AUX
Optical
Coaxial
HDMI ARC
Bluetooth 5.0
Display led 4 dígitos
Control Remoto
Un año de garantía
Medidas: An.:88 cm Pr.:8,6 cm Al.:6,3 cm
Origen: China

EAN: 7730759006604



Barra de Sonido con Subwoofer integrado Bluetooth, 1.200 Watts

BSENX29120

Potencia PMPO: 1.200 Watts
Bluetooth /HDMI-ARC/USB/AUX/Optical/Coaxial
Bluetooth 5.3
2.1 CH 120W - 30W x2 + 60W
Hi-Fi Sistema amplificación digital
2" x4 full range parlante 4ohm
3" x2 woofers 8ohm
Display digital rojo de 2 dígitos
Bass reflex x2
Control remoto
T.H.D. <0.5%
Tiempo de respuesta: R/L 180Hz~20KHz; Woofer
60Hz~400Hz
S/N ratio >70dB
Un año de garantía
Medidas: An.:87,8 cm Pr.:9,5 cm Al.:5,8 cm
Origen: China

EAN: 7730759008455



Barra de Sonido con Subwoofer Bluetooth, 1.600 Watts

BSENX29160

Potencia PMPO: 1.600 Watts
Bluetooth/HDMI-ARC/USB/AUX/Optical/Coaxial
Bluetooth 5.0
2.1 CH 160W - 40W x2 + 80W
Hi-Fi Sistema amplificación digital
Subwoofer inalámbrico
2.25"x4 full range parlante
6.5" supper woofer
Display digital Rojo de 2 dígitos
Bass reflex
Control remoto
T.H.D <0.5%
Tiempo de respuesta: R/L 60Hz~20KHz; Woofer
20Hz~400Hz - S/N ratio >70dB
Un año de garantía
Medidas barra de sonido: An.:88 cm Pr.:9,5 cm Al.:6,5 cm
Medidas subwoofer: An.:18 cm Pr.:31,5 cm Al.:33 cm
Origen: China

EAN: 7730759006611





Altavoz Parlante Portátil Bluetooth, 50 Watts

APENX295

Potencia PMPO: 50 Watts
 Altavoz: 2" - 4ohm
 Bluetooth/USB/TF/AUX/FM/TWS
 IPX6 resistente al agua
 (Soporta una caída al agua de hasta 1m por hasta 30')
 Bluetooth 5.1
 5W Hi-Fi Sistema amplificación classic D
 Distancia de transmisión: 10 mts.
 Tiempo de reproducción: 4-5 hs.
 Iluminación Magic LED
 Batería Li-ION incorporada 3.7V 1.800mAh
 Entrada AUX: 3.5mm
 USBx1, TFX1, USB tipo Cx1 (solo carga)
 S/N ratio: >70dB - T.H.D.:<0.3%
 Frecuencia de respuesta: 130Hz~20KHz
 Un año de garantía
 Medidas: An.:9,5 cm Pr.:3,5 cm Al.:8 cm
 Origen: China

EAN: 7730759006635



Altavoz Parlante Portátil Bluetooth, 200 Watts

APENX2920

Potencia PMPO: 200 Watts
 Altavoz: 2,5"x2 - 4ohm
 Bluetooth/USB/TF/AUX/FM/TWS
 IPX6 resistente al agua
 (Soporta chorros de agua por hasta 3 min)
 Bluetooth 5.1
 Llamada en manos libres
 10Wx2 Hi-Fi Sistema amplificación classic D
 Tiempo de reproducción: 2 hs.
 Tiempo de carga: 4 hs.
 Distancia de transmisión: 10 mts.
 Luces Magic LED
 Batería incorporada Li-ION 3.7V 3.000mAh
 Entrada AUX: 3.5mm
 USBx1, TFX1, USB tipo Cx1 (solo carga)
 S/N ratio: >70dB - T.H.D.:<0.3%
 Frecuencia de respuesta: 100Hz~20KHz
 Un año de garantía
 Medidas: An.:10 cm Pr.:10 cm Al.:22 cm
 Origen: China

EAN: 7730759006628



Party box Portátil 8" Bluetooth, 400 Watts

PBENX29840

Potencia PMPO: 400 Watts
 Woofer de 8" - 4ohm + 4ohm
 Bluetooth/USB/TF/FM/AUX con Karaoke
 40W Hi-Fi Sistema amplificación classic D
 Bluetooth 5.0
 Iluminación Full LED
 Sintonizador digital FM PLL
 ECHO digital para Karaoke
 Batería Li-ION incorporada 7.4V 3600mA
 Entrada AUX: 3.5mm
 USBx1, TFX1, Tipo Cx1 (solo carga)
 S/N ratio: >75dB
 T.H.D.:<0.3%
 Frecuencia de respuesta: 60Hz~20KHz
 Un año de garantía
 Medidas: An.:28 cm Pr.:28 cm Al.:33,7 cm
 Origen: China

EAN: 7730759006642





Party Box Portátil 12" Bluetooth, 400 Watts

PBENX291240

Potencia PMPO: 400 Watts
Woofer de 12" - 4ohm x2,
Bluetooth/USB/TF/FM/AUX con Karaoke
40W Hi-Fi Sistema amplificación classic D
Bluetooth 5.0

Illuminación Full LED
Sintonizador digital FM PLL
Display LED de 4 dígitos (rojo)
ECHO digital Delay para Karaoke
Batería incorporada 7.4V 3.600mAh

Entrada de micrófono: 6.3mm
Entrada AUX: 3.5mm
USBx1, TFX1, DCx1 (solo carga)
S/N ratio: >70Db
T.H.D.:<0.3%
Frecuencia de respuesta: 60Hz~20KHz
Super tweeter de 1.5"
Un año de garantía
Medidas: An.:34 cm Pr.:30,4 cm Al.:52,8 cm
Origen: China

EAN: 7730759006659



Party box Portátil 15" Bluetooth, 500 Watts

PBENX291550

Potencia PMPO: 500 Watts
Woofer de 15" - 4ohm
Bluetooth/USB/TF/FM/AUX/Entrada Mic
50W Hi-Fi Sistema amplificación classic D
Bluetooth 5.0

Sintonizador digital FM PLL
Luces Led
Display LED de 4 dígitos (rojo)
ECHO digital para Karaoke
Batería incorporada 12V 4.500mAh
Entrada de micrófono: 6.3mm

Entrada AUX: 3.5mm
USBx1, TFX1, DCx1 (solo carga)
S/N ratio: >70Db
T.H.D.:<0.5%
Frecuencia de respuesta: 60Hz~20KHz
Un año de garantía
Medidas: An.:44 cm Pr.:36 cm Al.:71 cm
Origen: China

EAN: 7730759007380



Party box Portátil 6.5" x2 Bluetooth, 400 Watts

PBENX2965D40

Potencia PMPO: 400 Watts
Woofer de 6.5" x2 - 4ohm
Tweeter de 1" - 60hm
Bluetooth/USB/TF/FM/AUX/Entrada Mic
20W x2 Hi-Fi Sistema de amplificación classic D
2 entradas micrófono + 1 entrada guitarra

Bluetooth 5.0
Illuminación LED
Sintonizador digital FM PLL
Display LED de 4 dígitos

Menú digital ECHO/Delay para Karaoke
Batería incorporada 7.4V 3600mAh
Entrada de micrófono: 6.3mm x2
Entrada Guitarra: 6.3mm
Entrada AUX: 3.5mm
USBx1, TFX1, tipo C x1 (solo carga)

S/N ratio: >70Db
T.H.D.: <0.3%
Frecuencia de respuesta: 80Hz~20KHz
Un año de garantía
Medidas: An.:25 cm Pr.:26,2 cm Al.:56,4 cm
Origen: China

EAN: 7730759008097





Party box Portátil 8"x2 Bluetooth, 1.000 Watts

TSENX298D100

Potencia PMPO: 1.000 Watts
Woofer de 8" x2 - 4ohm
Tweeter de 1" - 60hm
Bluetooth/USB/TF/FM/AUX / Entrada Mic
50W x2 Hi-Fi Sistema amplificación classic D
2 entradas micrófonos + 1 entrada guitarra
Bluetooth 5.0
Iluminación LED
Sintonizador digital FM PLL
Display LED de 4 dígitos
Menu digital Treble, Bass, Mic Echo y delay control
Batería incorporada 12V 7.000mAh
Entrada de micrófono: 6.3mm x2
Entrada Guitarra: 6.3mm
Entrada AUX: 3.5mm
USBx1, TFX1, DC inx1 (solo carga)
S/N ratio: >70Db
T.H.D.:<0.3%
Frecuencia de respuesta: 60Hz~20KHz
Un año de garantía
Medidas: An.:32 cm Pr.:33.5 cm Al.:71,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759007397



Torre de sonido 10"x2 Bluetooth, 1.000 Watts

TSENX2910D100

Potencia PMPO: 1.000 Watts
Woofer de 10" x2 - 4ohm
Tweeter de 1" - 80hm
Bluetooth/USB/TF/FM/Entrada Mic
50W Hi-Fi Sistema digital amplificación
ECHO rotativo con 6 niveles
Bluetooth 5.3
Iluminación LED
Sintonizador digital FM PLL
Display LED de 4 dígitos (rojo)
S/N ratio: >70Db
T.H.D.: <0.3%
Frecuencia de respuesta: 40Hz – 20KHz
Incluye micrófono y control remoto
Un año de garantía
Medidas: An.:36,1 cm Pr.:34 cm Al.:83,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759008103



Torre de sonido 12"x2 Bluetooth, 1.000 Watts

TSENX2912D100

Potencia PMPO: 1.000 Watts
Woofer de 12" x2 - 4ohm
Tweeter de 1,5" – 80hm
Bluetooth/USB/TF/FM/AUX/Entrada Mic x2
80W Hi-Fi Sistema digital amplificación
ECHO digital y Delay para Karaoke
Bluetooth 5.0
Iluminación LED
Sintonizador digital FM PLL
Display LED de 4 dígitos (azul)
S/N ratio: >75Db
T.H.D.:<10%
Frecuencia de respuesta: 60Hz~20KHz
Control remoto
Un año de garantía
Medidas: An.:38 cm Pr.:35 cm Al.:120,4 cm
Origen: China

EAN: 7730759008226





Secador de Pelo Ultra ligero de Alta Velocidad

BCENXSP461600N

Motor Brushless
Potencia: 1600 Watts
3 temperaturas
3 velocidades
Cool shot
110.000 RPM
Función autolimpieza
Función iónica
Función memoria
2 concentradores
1 difusor
Cable de 1,8 mts
Sistema de protección por
sobre calentamiento
2 años de garantía
Medidas:
An.:21 cm Pr.:4,5 cm Al.:20,2 cm
Origen: China

EAN: 7730759008356



Master Box:
6 uds.



Secador de Pelo Iónico Profesional

BCENXS452300N

Potencia: 1900 - 2300 Watts
2 velocidades
3 niveles de calor
Función iónica
Función: Cool shot
Concentrador y difusor de aire
Cable de 1,8 mts
Anillo para colgar
2 años de garantía
Medidas:
An.:24 cm Pr.:28 cm Al.:9,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759008332



Master Box:
6 uds.



Planchita de pelo Digital

BCENXPD44230N

Bi voltaje: 110-240V
Potencia: 42 W
Color negro con detalles cromados
Display LED
Calentador PTC
Placas cerámicas Tourmalina:
100 x 25 mm
Patines flotantes
Función iónica
Selector Temp.: 150°, 170°,
190°, 210°, 230°C
Función de bloqueo de placas
Auto Off: 60'
Cable de 1.8 metros, rotativo 360°
Aro para colgar
2 años de garantía
Medidas:
An.:28,6 cm Pr.:3,23 cm Al.:3,7 cm
Origen: China

EAN: 7730759008295



Master Box:
12 uds.



Planchita de Pelo

BCENXP44220N

Bi voltaje: 110-240V
Potencia: 45 W
Color negro con detalles cromados
Luz indicadora LED on-off
Calentador PTC
Placas cerámicas Tourmalina:
100 x 25 mm
Patines flotantes
Temperatura máxima de 230°C
Función de bloqueo de placas
Cable de 1.8 metros, rotativo 360°
Aro para colgar
2 años de garantía
Medidas:
An.:28,6 cm Pr.:3,23 cm Al.:3,7 cm
Origen: China

EAN: 7730759008288



Master Box:
12 uds.





Master Box:
24 uds.



Cepillo Secador BCENXC4581N

Potencia 1.200 Watts
Color negro con detalles cromados
3 temperaturas
Luz indicadora Led
Cable de 2.0 metros, rotativo 360°
Aro para colgar
2 años de garantía
Medidas: An.:32 cm Pr.:11 cm Al.:8,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759008325



Master Box:
12 uds.



Potencia
1.200 Watts



3 Temperaturas



2 Años de
Garantía



Depiladora a Batería BCENXD4509W

Con luz guía
Batería de litio 3.7V 600 mAh
Tiempo de carga: 2 hs
Tiempo de uso: 120'
2 velocidades
Luz indicadora
Cable USB
Cepillo limpiador
2 años de garantía
Medidas: An.:6,85 cm Pr.:11,1 cm Al.:3,3 cm
Origen: China

EAN: 7730759008318



Luz Guía



Batería de
Litio



Cable USB



2 Velocidades



2 Años de
Garantía



Cortapelo 5 en 1 Recargable BCENXCP4751

5 cabezales intercambiables
Cortapelo, afeitadora de lámina, recortador de barba, trimmer de nariz y orejas, recortador de precisión
Bi voltaje: 100-240V
Potencia 3 W
Display led digital
Batería Litio 600 mAh
Tiempo de carga: 2 hs
Tiempo duración batería: 1,5 hs
4 peines gufas: 3, 6, 9 y 12 mm
Accesorios Lavables
Base soporte, peine, aceite,
cable USB y cepillo
2 años de garantía
Medidas: An.:4,2 cm Pr.:4,35 cm Al.:16,85 cm
Origen: China

EAN: 7730759008349



Master Box:
12 uds.



Batería Litio
600 mAh



Batería de
Litio



Accesorios
Lavables IPX6



Tiempo de
carga 2 hs.



2 Años de
Garantía



Afeitadora Recargable BCENXA4541N

Cabezal de cuchillas rotativas 3D
Rejilla cortante de doble anillo ultradelgada
Gran espacio de almacenamiento para el vello
Corta patillas desplegable para bigote y
patillas
Tiempo de carga 2.5 hs.
Tiempo de uso 100 min.
Cable de carga USB Tipo-C
Motor DC 8000 RPM
Resistente al agua
Incluye cepillo de limpieza y aceite
2 años de garantía
Medidas: An.:15,67 cm Pr.:5,7 cm Al.:5 cm
Origen: China

EAN: 7730759008301



Master Box:
24 uds.



Resistente al
agua



Tiempo de
uso 100 min.



Funciona con
y sin cable



Tiempo de
carga 2.5 hs.



2 Años de
Garantía

enXuta

Beauty Care

GELBRING
IMPORTEZ



Hidrolavadora Inalámbrica HLENXI36200

Potencia 200 Watts
Motor a Carbones o carbon brush
Presión nominal: 22 bar
Presión máxima: 25 bar
Caudal nominal de agua: 2.5 L/min
Caudal máximo de agua: 3.5 L/min
Temp. máxima: 40° C
5m. manguera de agua
Batería Litio-Ion : 20V, 2.0Ah
Incluye batería y cargador
Incluye conector rápido y filtro de agua
Lanza G30
Puntero con boquilla ajustable
Sistema AUTO-STOP
Sistema múltiple de seguridad
Un año de garantía
Medidas: An.:34,2 cm Pr.:27,8 cm Al.:6,5 cm
Origen: China

EAN: 7730759007809



200W



Hidrolavadora Eléctrica HLENX361400

Potencia 1.400 Watts
Motor de Carbones o Carbon Brush
Bomba de pistones de 3 ejes
Presión nominal: 80 bar
Presión máxima: 110 bar
Caudal nominal de agua: 5.5 L/min
Caudal máximo de agua: 6.5 L/min
Temp. máxima: 50° C
3m. manguera de alta presión
5m. de cable
Pistola G30
Sistema AUTO-STOP
Sistema de corte térmico autoresetable
Incluye conector rápido y boquilla ajustable
Ruedas y mango de plástico
Un año de garantía
Medidas: An.:29,2 cm Pr.:24,4 cm Al.:43,9 cm
Origen: China

EAN: 7730759007786



220V



1.400W



110bar

Hidrolavadora Eléctrica HLENX362000

Potencia 2.000 Watts
Motor a Carbones o Carbon Brush
Bomba de pistones de 3 ejes
Presión nominal: 110 bar
Presión máxima: 160 bar
Caudal nominal de agua: 6.0 L/min
Caudal máximo de agua: 7.0 L/min
Temp. máxima: 50° C
5m. manguera de alta presión
5m. de cable
Pistola G50
Sistema AUTO-STOP
Sistema de corte térmico autoresetable
Incluye conector rápido
Ruedas y mango de plástico
Un año de garantía
Medidas: An.:29,5 cm Pr.:28,3 cm Al.:78,7 cm
Origen: China

EAN: 7730759007793



220V



2.000W



160bar





**Cortadora de Césped
Eléctrica
con Bolsa Recolectora
32 cm
CCEENX4032**

Potencia: 1.200 Watts
Velocidad: 3.450 RPM
Ancho de corte: 320 mm
3 alturas de corte: 25/45/65 mm
Capacidad de bolsa recolectora: 25 Lts.
Bolsa de plástico
Tamaño ruedas: 5.5"
Interruptor de seguridad de dos puntos
3 mts. de cable
Un año de garantía
Medidas: An.:35 cm Pr.:113 cm Al.:88 cm
Origen: China

EAN: 7730759007915



1.200W



**Cortadora de Césped
Eléctrica
con Bolsa Recolectora
38 cm
CCEENX4038**

Motor Brush
Potencia: 1.600 Watts
Velocidad: 3.450 rpm
Ancho de corte: 380 mm
5 alturas de corte: 25 a 75 mm
Capacidad de la bolsa recolectora: 50 Lts.
Tapa de plástico y bolsa de tela
Tamaño ruedas: Frente: 6". Traseras: 8"
Interruptor de seguridad de dos puntos
3 mts. de cable
Un año de garantía
Medidas: An.:43 cm Pr.:115 cm Al.:95 cm
Origen: China

EAN: 7730759007922



1.600W



**Cortadora de Césped
a Nafta
Autopropulsada
con Recolector
CCNENX3951**

Mango rebatible
Autopropulsada con bolsa recolectora
Capacidad de la bolsa recolectora: 62 Lts.
Incluye 4 funciones:
Triturador, Recolector de césped,
Descarga Trasera y Descarga Lateral
Encendido Manual
Motor: Loncin V200, 3,5Kw 196cc
Velocidad clasificada: 2.800/rpmín
Tanque de combustible: 0.9 Lts.
Tanque de aceite: 0.5 Lts.
Ancho de corte: 510 mm - 20"
Altura de corte: 25-75 mm (8 posiciones)
Diámetro ruedas delanteras: 7"
Diámetro ruedas traseras: 10"
Material de cubierta: Acero
Un año de garantía
Medidas: An.:55 cm Pr.:141 cm Al.:113 cm
Origen: China

EAN: 7730759007861





Motosierra Inalámbrica MBENX428

Brushless Motor
Batería: 20V/2.0Ah
Cargador: 2.0A
Velocidad: 4.600r/min
Largo Cuchilla: 20 cm / 8"
Velocidad de cadena: 7m/s
Sistema de Tensión de cadena libre
Longitud de corte 19 cm



Autolubricante
Tanque de aceite: 40 ml
Incluye: batería, cargador y maletín de transporte
Un año de garantía
Medidas: An.:52 cm Pr.:11 cm Al.:20 cm
Origen: China

EAN: 7730759007953



Motosierra a Nafta MSNENX4152

Cilindrada de motor: 52cc
Motor 2 tiempos, un cilindro
Potencia: 2.1Kw / 2,7 Hp
Velocidad máxima: 7.500 rpm
Capacidad tanque de nafta: 550 ml
Capacidad tanque de aceite: 250 ml
Largo de barra guía: 500 mm o 20"
Rueda dentada: 7T x 0,325
Grosor de cadena: 1.5 mm
Sistema convencional de tensión de cadena
Lubricación automática de cadena
Relación de mezcla aceite/nafta: 1:25
Nivel de ruido: 110dB
Un año de garantía
Medidas: An.:27,3 cm Pr.:25 cm Al.:89 cm
Origen: China

EAN: 7730759007892



Cortacércos Inalámbrico CBENX4218

Motor Brush
Tensión nominal: 20V
Batería y Cargador: 2.0Ah
Rendimiento de carga: 30min
Diámetro máximo de corte: 16mm
Longitud de la hoja: 18" o 450 mm
Velocidad en vacío: 1550 spm
Doble freno de seguridad
Mango giratorio
Incluye batería y cargador: 2.0Ah
Un año de garantía
Medidas: An.:90 cm Pr.:21 cm Al.:17 cm
Origen: China

EAN: 7730759007960





Sopladora Inalámbrica SBENX4220

Motor Brush
Batería: 20V / 2.0Ah
Cargador 2.0Ah
Velocidad: 13.000/16.000 r/min
Máx. velocidad de aire 144 km/h
Máx. volumen de aire 570 m³/h
Baja vibración
2 velocidades
Un año de garantía
Medidas: An.:91 cm Pr.:23 cm Al.:45 cm
Origen: China

EAN: 7730759007939



Desmalezadora a Nafta DNENX4152

Cilindrada de motor: 52cc
Motor 2 tiempos, un cilindro,
refrigerado al aire
Potencia 1.4Kw /1.9 Hp
Capacidad tanque de nafta: 1.000 ml
Diámetro del eje: 26mm
Longitud del eje: 1500 mm
Diámetro de corte tanza: 420 mm
Rotación máxima: 7.000 rpm
Con manillar abierto en U
Protector plástico de seguridad
Función tanza o cuchilla 3 puntas
Relación mezcla nafta/aceite: 25:1
Nivel de ruido: 114dB
Un año de garantía
Medidas: An.:190 cm Pr.:39 cm Al.:61 cm
Origen: China

EAN: 7730759007908



Bordeadora Eléctrica BEENX42500

Potencia: 500 Watts
Velocidad en vacío 10.000 r/min
Diámetro de corte 300mm (12")
Diámetro de Tanza de 16mm (0,065")
Largo de Tanza: 5m
Sistema autobloqueo
Mango auxiliar con ángulo ajustable
Tubo telescópico hasta 300 mm
con rotación ajustable de 0° a 180°
Un año de garantía
Medidas: An:120 cm Pr:30 cm Al:30 cm
Origen: China

EAN: 7730759007946





Dpto. de coordinación de ventas | Tel. 2525 6000 int. 1 | ventas@gelbring.com.uy
Oficinas Centrales: Camino Perseverano 5959



-  www.gelbring.com.uy
-  [@enxuta.uy](https://www.instagram.com/@enxuta.uy)
-  [@enxuta.uy](https://www.tiktok.com/@enxuta.uy)
-  [@gelbringimportaciones](https://www.youtube.com/@gelbringimportaciones)