



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

# VENTILADOR DE PARED

**VWENX916W**



**GELBRING**  
IMPORTACIONES



## PRECAUCIONES

Lea atentamente las reglas e instrucciones que se entregan para una operación segura.  
NO USAR SI EL CABLE ESTÁ DAÑADO. EL CABLE Y EL ENCHUFE DEBEN SER REEMPLAZADOS POR UN PERSONAL CALIFICADO.


## ATENCIÓN

1. Preste siempre atención al ventilador cuando está en funcionamiento.
2. Mantenga los aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños o personas discapacitadas. No deje que utilicen estos artículos sin supervisión.
3. En caso de que el cable esté dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada, con el fin de evitar un accidente.
4. Este artículo no fue diseñado para ser usado por personas (incluidos a los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les ha entregado instrucciones sobre el uso del ventilador por una persona responsable de su seguridad.
5. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con este artículo.

## REGLAS PARA UNA OPERACIÓN SEGURA




1. Nunca inserte los dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
2. Desenchufe el ventilador cuando lo mueva desde una ubicación a otra.
3. Desenchufe el ventilador antes de retirar las rejillas cuando desee limpiar.
4. Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable cuando opere y así evitar que se voltee.
5. No utilice el ventilador cerca de una ventana abierta, la lluvia puede ocasionar problemas eléctricos.
6. Solo para uso DOMÉSTICO. No lo use en exteriores.

## CONOZCA SU VENTILADOR



## ENSAMBLADO DE LAS REJILLAS Y LAS ASPAS DEL VENTILADOR


1. Retire el eje giratorio de las aspas y la tuerca de plástico de la parte delantera del motor. Encastre la rejilla trasera al motor y ajuste nuevamente la tuerca de plástico. (Figura 1)
2. Descarte las mangas de plástico pequeñas ubicadas en el eje del motor. Instale las aspas en el eje del motor. Asegúrese de que las ranuras de las aspas del ventilador encastren en el saliente del eje del motor. Para ajustar las aspas, gire el eje de las aspas en el sentido contrario al de las agujas del reloj. (Figura 2)
3. Encastre el borde de la rejilla delantera sobre la rejilla trasera hasta que queden firmemente ensambladas. Recubra los bordes con el aro plástico y utilice un destornillador para ajustar los tornillos. (Figura 3)



## INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

El ventilador debe instalarse sobre una madera sólida o un pilar que se mantenga vertical al suelo.

Precaución: para evitar que el ventilador se caiga, no lo instale en paredes de menos de 10 cm de espesor o hechas de materiales que se dañen fácilmente.



### Instalación del soporte de montaje


Fije firmemente el soporte de montaje suministrado a la pared con los tres tornillos.

*NOTA: El soporte debe colocarse al menos a 35 cm del techo y al menos a 30 cm de la pared contigua.*

### Instalación del soporte

Monte el soporte en la ménsula introduciendo el gancho de la ménsula en la ranura del soporte.

Fije el soporte en la ménsula con una tuerca de sujeción.



## INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

### AJUSTE DE LA VELOCIDAD

Ajuste la velocidad deseada tirando del cordón del interruptor (A).

0---Apagado - 1---Bajo - 2---Medio - 3---Alto

### CONTROL DE OSCILACIÓN


Tire del cable del interruptor (B) para iniciar y detener la oscilación del ventilador.

### PARA AJUSTAR LA DIRECCIÓN DEL VIENTO

Empuje ligeramente el protector hacia la dirección deseada hacia arriba o hacia abajo.

#### NOTA:

*Si la tuerca de sujeción no pasa por los agujeros, empuje el soporte hacia abajo hasta que esté completamente montado en el soporte.*



## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

El ventilador requiere poco mantenimiento. No intente reparar usted mismo.

Consulte al personal de servicio calificado si es necesaria una reparación.

1. No enchufe antes de limpiar y ensamblar.
2. Para asegurar una circulación de aire adecuado en el motor. Mantenga las ranuras de ventilación en la parte trasera del motor libres de polvo, pelusas, etc. No utilice una aspiradora para limpiar las aberturas de ventilación sin antes desenchufar este ventilador. No desarme el ventilador para quitar las pelusas.
3. Por favor limpie las partes exteriores con un paño suave. No utilice ningún detergente abrasivo o solventes para evitar rayar la superficie. No utilice para limpiar: gasolinas o diluyentes.
4. No permita que agua u otros líquidos entren al motor o al interior de este ventilador.

## LIMPIEZA

1. Asegúrese de desenchufar antes de limpiar.
2. Las partes plásticas deben ser limpiadas con un paño suave.

## OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 01.- No utilice este aparato con extensiones o una barra de tomacorriente.
- 02.- El uso de accesorios no originales MIRAY no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.
- 03.- Este aparato no es adecuado para uso comercial ni para uso al aire libre.
- 04.- No mueva el artefacto cuando esté en funcionamiento.
- 05.- No use extensiones de características y capacidad de corriente inferior al cordón /enchufe.
- 06.- Desconecte de la red eléctrica tirando del enchufe, nunca del cordón.
- 07.- Ubíquelo sobre una superficie plana, estable y sin obstáculos.
- 08.- Guarde el producto en un lugar seco y seguro.
- 09.- Si no lo va a utilizar ponga el aparato en su caja original y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- 10.- La causa más común de recalentamiento es la acumulación de polvo en el aparato.
- 11.- Asegúrese de que ningún otro aparato esté conectado en el mismo tomacorriente o a otro tomacorriente del mismo circuito.
- 12.- No enrolle el cable alrededor del aparato inmediatamente después de usarlo.
- 13.- Un enchufe o cable excesivamente caliente no es normal.
- 14.- No intente reparar las partes internas.
- 15.- No utilice el aparato dentro de roperos, alacenas o para secar ropa o prendas.

## ADVERTENCIAS

- Las bolsas plásticas pueden ser peligrosas, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia. Retire y destruya todo el material de embalaje. Deseche las bolsas de plástico apropiadamente.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no usen el artefacto para jugar.
- Si el cordón se daña, a fin de evitar lesiones, debe ser reemplazado por el departamento de servicio técnico o un especialista calificado.

*Por razones de mejora tecnológica,  
las especificaciones pueden variar sin previo aviso.*



# CERTIFICADO DE GARANTÍA

## enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta** y **Queen**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo a la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuitud del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descripto en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

# CERTIFICADO DE GARANTÍA

## enXuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Celta S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

Términos y condiciones de la garantía (Art. 11 de la Ley 1334/1998)

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República del Paraguay.

Para que tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y préséntelo conjuntamente con su factura de compra.

Asimismo declaro haber sido informado, también en forma previa a esta compra, acerca del lapso del tiempo durante el cual Enxuta se compromete a regular suministro de componentes, repuestos y servicio técnico que será de un año.

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de la red eléctrica, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, lamparitas, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno

#### CONSTANCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO (Art. 8 de la ley 1334/1998).

Por medio de la presente declaro que he recibido información veraz, eficaz y suficiente sobre las características de este producto, sus calidades, composición, garantía y plazo de validez, dirección del local de reclamo y los riesgos que presenta para mi seguridad, todo ello de conformidad a los artículos 8 y 11 de la ley 1334/1998.

#### NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

#### DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica +595 984 950 480

E-mail: [atencionpostventa@gelbring.com.py](mailto:atencionpostventa@gelbring.com.py)

CELTa S.A. - Máximo Caballero esquina José Pappalardo. Asunción, Paraguay

GELBRING  
IMPORTACIONES

